

渣浆泵铸造厂家，石家庄水泵厂，高铬合金耐磨渣浆泵

产品名称	渣浆泵铸造厂家，石家庄水泵厂，高铬合金耐磨渣浆泵
公司名称	石家庄石泵渣浆泵业有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:石泵渣浆泵 型号:AH，ZJ系列 材质:高铬合金
公司地址	石家庄市槐安西路260号
联系电话	0311-67909133 13932172800

产品详情

AH系列渣浆泵性能参数参考：

型号	允许配带最大功率(kw)	清水性能						叶片数
		流量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	最高效率 (%)	汽蚀余量 (m)	
		(m ³ /h)	(L/S)					
1.5/1B—AH	15	12.6-28.8	3.5-8	6-68	1200-3800	40	2-4	5
2/1.5B—AH	15	32.4-72	9-20	6-58	1200-3200	45	3.5-8	5
3/2C—AH	30	39.6-86.4	11-24	12-64	1300-2700	55	4-6	5
4/3C—AH	30	86.4-198	24-55	9-52	1000-2200	71	4-6	5

10/8E-M	120	540-1440	150-400	14-60	600-1100	73	4-10	5
---------	-----	----------	---------	-------	----------	----	------	---

我们在平时的工作中，总是能听到客户这样问我们，你们渣浆泵的备件使用寿命是多长时间呢？这个问题很普遍，那么到底能用多久呢？实际上渣浆泵备件

的使用寿命并不是固定的，影响其使

使用寿命的因素有很多。下面，[石泵渣浆泵业](#)为您做一个详细的解答。 1.材质成分含量 材质的成分含量肯定是首当其

冲的一个重要的因素，材质不达标，使用

寿命肯定不能保证。石水泵业

有自己的铸造车间，立足于产品品质，做到炉前炉后化验，可以提供材质的成分报告，从源头上能保证产品质量。 2.加工和装配的精度 加工的精度和装配的精度也在很大程度上影响泵的使用寿命，

这两项工作有一项做的不到位都会导致泵在受力的时候不均匀，尤其是过流件可能会在泵的高速转动过程中因为受力不均而损坏。石水泵业有着最新的加工设备，熟练的技术工人，严格的质检人员，保证每一台泵都是经过严格的筛选才出厂销售。（注：客户自己更换备件的时候可以严格按照我们说明书的

指导安装，也能最大限度的保证装配的合适，延长泵的使用寿命） 3.泵的现场使用条件 渣浆泵的应用范围之广，那么不同工况条件下泵的使用寿命肯定是不相同的，主要的影响因素有以下几个方面：

1) 矿浆的性质不同 比如说，铁矿，金矿，河里抽砂，泥水，洗煤厂，因为所需要处理的物料硬度，浓度，颗粒大小，温度等情况相差都比较大，所以使用寿命肯定大不相同，一般来讲，洗煤厂用的泵都会相对比较耐用，抽砂次之，铁矿尤其是金矿的磨损就会比较厉害。 2) 浓度的影响 同样的泵，同样的料浆，在不同的浓度情况下使用寿命肯定不一样，浓度越大，使用寿命就越短。

3) 扬程的影响 同样的，同样的物料，需要输送的扬程越高，泵的转速也就要求越高，那么，泵的备件的使用寿命就会降低。 4) 保养维护的好坏 我们知道，所有的设备都需要定期的养护，养护的好坏也会影响到泵的备件的使用寿命。

以上就是[石泵渣浆泵业](#)

针对渣浆泵的备件的使用寿命为您做的详细的解答，希望对您有所帮助，前面两项是我们作为石家庄渣浆泵行业的生产者所能为您做的，我们将尽我们最大的努力做到最好。最后一项是由您的工矿条件决定的，您在了解之后可以有大致地了解。