

超高压胶管总成 正工 铸钢

产品名称	超高压胶管总成 正工 铸钢
公司名称	德州市正工液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	型号:全 品牌:正工 材质:铸钢
公司地址	中国 山东 德州市德城区 德州商贸开发区
联系电话	86 0534 2217056 13516308125


产品详情

型号	全	品牌	正工
材质	铸钢	连接形式	全
公称口径	全 (mm)	结构形式	全

液压元件及附件									
超高压胶管总成									
超高压胶管规格	口径	m	d	dl	l	l1	l2	压力 (mpa)	备注
jzt-6	6	24 × 1.5	14	21	85	13	11	80	与直通插座配套使用
jfc-6	6	m27 × 2	14		110	13	11		与防漏插座配套使用

胶管内径	公称 口径	工作压力			胶管钢丝层外径			公差	d			扳手尺寸		le	l	参考	
					尺寸				±	m	mm	mm	mm				mm
46810	46810	20201 715	-4032 25	-6340 40	10121 416	-13.51 5.517. 5	-1517 19	± 0.6	m1 2 × 1.2 5	14 17 19 22	182 727 27 22	18 22 22	15171 921	-18.72 0.722. 7	-10.51 2.514. 5		
131619 222532	101520 202532	14121 0986	2521 2016 1010	3021 2016 1010	20232 62932 39.5	21.52 4.527. 530.5 33.54 1	23262 93235 42.5	± 0.8	m2 2 × 1.5 m2 7 × 1.5 m3 0 × 1.5 m3 6	27 32 36 41 46 55	313 135 353 942	25 25 28. 52 8.5 31. 53 4.5	25.22 8.231. 234.2 28.24 6.2	2831	95255 .58.51 .549.5		

									x 2												
									m3												
									9												
									x												
									2												
									m4												
									5												
									x												
									2												



胶管内径	公称 口径	工作压力			胶管钢丝层外径				d	扳手 尺寸	le	l	参考							
					尺寸			公差					si							
46810	46810	202017 15	-40322 5	-6340 40	101214 16	-13.515 .517.5	-15171 9	± 0.6	m12 × 1.2 5 m 14 × 1 .5m16 × 1.5 m1 8 × 1. 5	14171 922	18272 727	18222 222	15171 921	-18.72 0.722	-10.51 2.514					
13161 92225 32 38 45 51	10152 02025 32 40 40 50	141210 986	252120 161010	30212 01610 10	202326 293239 .5	21.524. 527.53 0.533.5 41 47 54 60	232629 323542 .5 48.5 55.5 61.5	± 0.8	m22 × 1.5 m27 × 1.5 m30 × 1.5 m36 × 2 m39 × 2 m45 × 2	27323 64146 55 60 70 75	31313 53539 42 46 54 62	25252 8.528. 531.5 34.5 37.5 44 50	25.22 8.231. 234.2 28.24 6.2 52.5 -	2831 34 37 40 9 81 61	95255 .58.51 .549.5 55.5 62.5 68.5					

								m52 × 2					47	
									m60 × 2					
									m6 4 × 2					