

友邦PLC光电继电器 UDK-PLC-RI

产品名称	友邦PLC光电继电器 UDK-PLC-RI
公司名称	南昌高隆实业有限公司
价格	80.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:友邦 型号:UDK-PLC-RI12Vdc
公司地址	江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街777号假日星城22栋2单元304室
联系电话	0791-83898583 13320018584

产品详情

技术参数

输入电压	230vdc/220vdc ± 10%
输入电流	约3.5ma/约3.2ma
un下的典型响应时间	8ms
un下的典型释放时间	4ms
最大开关电压	250vac
最小开关电压	12vac/dc
最大输出电流	6a
触点材料	agsno
机械寿命	1x10 ⁷
最大额定功率，电阻性负载	140w

24vdc

1500va

250vac

绝缘参数

线圈/触点	4000vac
触点/触点(常开)	1000vac

污染等级	2
导线截面(美制)	awg26~14
导线截面	0.14mm ² ~2.5mm ²
外形尺寸	
厚度	6.2mm
宽度(垂直安装在轨上)	80mm
高度th35x7.5 g32x15	94mm
附件	
标号片	uzb6(空)uzb6(横)uzb6(竖) 014002014007014008
边插件	ufbst-500rdufbst 500buufbst-500gy 318001

318002318003

南昌高隆实业有限公司代理销售供应上海友邦plc继电器耦合,具体型号如下 : udk-plc-ri 12vdc udk-plc-ri 24vdc udk-plc-ri 24vac/dc udk-plc-ri 48vdc

udk-plc-ri 60vdc udk-plc-ri 110vdc udk-plc-ri 110vac/dc

udk-plc-ri 220vd udk-plc-ri 220v/ac udk-plc-ri 220vac/dc

udk-plc-rii 12vd udk-plc-rii 24vdc udk-plc-rii 24vac/dc

udk-plc-rii 48vdcv udk-plc-rii 110vdc udk-plc-rii 110vac/dc

udk-plc-rii 220vdc udk-plc-rii 220vac/dc udk-plc-o 5vdc

udk-plc-o 12vdc udk-plc-o 24vc udk-plc-o 24vac/dc

udk-plc-o 48vdc udk-plc-o 110vc udk-plc-o 110vac/dc

udk-plc-o 220vdc udk-plc-o 220vac/c

ufbst-500bu (蓝色) ufbst-500rd(红色) ufbst-500gy (灰色)

长备大量库存,欢迎新老客户来电咨询。

地址:南昌昌北经济技术开发区菊葡路22栋304室

邮编:330013

电话:0791-83808583

传真:0791-83808583

手机:13767039788/18070098584

联系人:冯小姐

qq: 2921306598

本产品的加工定制是否，品牌是友邦，型号是UDK-PLC-R112Vdc，种类是光学模组，波段范围是远红外，运转方式是连续式，激励方式是光泵式，工作物质是固体，光路径是透过型外光路，输出形式是光敏器件型，传输信号是OC门型，速度是低速，通道是单通道，输出波长是3（nm），线宽是2（mm）