

8065X光机 分辨率高 节能环保 安全检查

产品名称	8065X光机 分辨率高 节能环保 安全检查
公司名称	广州麦盾安全设备有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:8065 品牌:麦盾
公司地址	广州市白云区齐富路名汇广场710
联系电话	86-02036082738 18925035881

产品详情

一、产品概况

tx-8065型x射线箱包检查仪，参数全面领先，节能设计，一键关机控制，环保设计，动态画面切换。适用场合：法院、监狱、博物馆、展览会馆、体育馆以及信访局等政府和企业机关。

x射线发生器：

射线束方向：顶照式

管电流： 0.4~1.2ma（可调）

管电压： 100--160 kv（可调）

射线束发散角：80°

冷却 / 工作周期：密封式油冷 / 100%

图像处理系统：

x射线传感器：I形光电二极管阵列探测器（多能量），12bit深度

显示器： 高分辨率17英寸液晶显示器

彩***像显示：根据物质材质，24位真彩色显示

边缘增强： 物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强： 图像细节更加清晰

高穿透显示： 提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。

低穿透显示： 提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。

放大镜： 局部放大功能，实时动态放大

增亮/减暗： 增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉： 显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理

图像复原： 图像显示恢复到最初状态

图像存储： 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

多能量彩色： 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能： 两种能量切换显示

毒品炸药辅助探测： 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品

二、产品特点

全球独有特点：

- 1、参数全面领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。
- 2、国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒
- 3、节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。
- 4、一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障
- 5、环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。
- 6、动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

四、产品用途

1.适用场合：法院、监狱、博物馆、展览会馆、机场、车站、码头、体育馆以及信访局等政府和企业机关

2.使用环境：

工作温度 / 湿度：0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度：-20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压：220vac(±10%) 50 ± 3hz

功率损耗：1.2kw (最大值)

噪声级：<58db

三、产品技术参数

通道尺寸：800 (宽) × 650 (高) mm

传送带速度：0.22m/s

传送带额定负荷：200kg

分辨力：直径0.0787 mm金属线

穿透力：38mm钢板

空间分辨力：水平：直径1.3 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力：直径0.511 mm

胶卷安全性：对iso1600胶卷安全

泄漏剂量：<0.1 μ gy/h

四、使用说明

附有使用说明书

联系方式：13533193559 江先生

本产品的加工定制是是，型号是8065，品牌是麦盾，报警模式是视频，工作范围是1（米），工作电压是220（V），外形尺寸是800（宽）× 650（高）mm（mm），重量是150（g），适用范围是法院、监狱、博物馆、展览会馆、机场、车站、码头、体育馆以及信访局等政府和企业机关