

周边传动半桥式刮泥机 污泥处理设备

产品名称	周边传动半桥式刮泥机 污泥处理设备
公司名称	深圳市如克科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:咨询客服 (T/h)
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙西社区五联路25号3栋
联系电话	0755-28718066 13927449115

产品详情

如克 (ruke) 是致力于向全球提供污水处理设备的制造商, “ 如克 ” 源于中国北宋著名史学家、政治家司马光《资治通鉴·赤壁之战》通史: “ 如其克谐, 天下可定也 ” - 象征着如克对环境保护事业的决心, 如同一种顽强的新势力维护人与自然的和谐

刮泥机 (撇渣机)

用途:

zbgn 系列刮泥机用于污水处理厂圆形沉淀池, 将沉降在池底的污泥刮集至池底集泥坑并将池面的浮渣撇向集渣斗, 以便进一步处理。

特点:

- 1、采用新型铰支结构, 使刮泥机的承载状况更好, 减少了运行功率, 降低运行成本;
- 2、安全性好, 遇有较大障碍物时, 刮板会自动让耙, 配力矩保护装置, 安全性能更高;
- 3、驱动装置进行了优化设计, 效率高, 可采用轴装式减速机, 无需联轴器, 结构紧凑;

4、刮板曲线采用对数螺线型，刮泥效果好。

型号表达方法：

构造及工作过程：

zbgn 系列刮泥机如图1~2 由主梁、中心支座及集电器、驱动装置、刮泥板、撇渣装置、导流筒、排渣斗和控制柜等组成。在驱动装置推动下，主梁绕池中心轴线旋转，固定于刮臂上的刮板将沉积在池底的污泥刮集至池中心集泥坑。刮板曲线采用对数螺线型，受力均匀，刮泥彻底，当池底遇有障碍物时，能自动让耙，保护机器不受伤害。驱动装置可设过扭保护装置，工作更加安全。

电气控制：可根据用户需要设定设备的启、停及运行时间，可带plc 接口。

订货说明：

- 1、需要撇渣装置、出水堰板、浮渣挡板、出水槽时，请注明；
- 2、注明设备材质、防腐、电机及减速机要求；
- 3、订货时，需提供池子的土建工艺图并注明详细尺寸。

主要技术参数：

选型需提供的参数：池子尺寸、导流筒、驱动装置、电机功率

询价时需要提供：电机功率，池子尺寸，驱动装置

	实时答疑 在线营销系统 qq： 旺旺：	
	电话咨询 7×24小时客服热线：0755-28718066 手机：139 2744 9115 请直接拨打您的一对一的客服经理 提示：如您遇到坐席忙或未接听，不必担心，请您稍后再拨。	

	电子邮件
	电子邮件地址：petty@ruke.cn提示：您可以把您的问题，连同所需的说明附件一起发到我们的客户服务邮箱（附上：公司名称，联系人及电话），我们收到以后会在48小时内给您回复。

问：zbgn型周边传动桥式刮泥机怎么选型？

答：zbgn型周边传动桥式刮泥机选型电机功率、池子尺寸、驱动装置、规格，在对照流场图

问：zbgn型周边传动桥式刮泥机价格多少？

答：首先得先选型，然后提供电机功率、池子尺寸、驱动装置、规格、材质要求，然后联系我们：0755-28718066 或者一对一的客服经理

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是咨询客服（T/h），品牌是RUKE，型号是ZBGN-40，规格是ZBGN-40