

2009????????90%????????2012?????10.61?????10.44?????10.47????????????????
????????????“????????????????”“????????????????”“???? ???? ??????????”???????

公司主导产品有各类桥、门式起重机、电动葫芦等，并承接重型
、轻型钢结构工程，为机械、冶金、电力、铁路、航天、矿山、港口、石油、化工等行业配套服务。
“中国起重机十佳名优品牌”、“中国优质名牌产品”、“全国质量达标消费者满意品牌”、“全国
“中国绿色环保名优产品”等百余项殊荣。随着品牌影响力的不断提升，大方集团与国内外知名企
业的交流与合作日益深入，与美国abb、德国德马格、西门子、sew、日本ihcm、欧姆隆、skf公司等知
产品图片

详细描述

用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载
、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力

联轴器种类繁多，按照被连接两轴的相对位置和位置的变动情况，可以分为：固定式联轴器。主
在工作中不发生相对位移的地方，结构一般较简单，容易制造，且两轴瞬时转速相同，主要有凸缘联
可移式联轴器。主要用于两轴有偏斜或在工作中有相对位移的地方，根据补偿位移的方法又可分为刚
式联轴器和弹性可移式联轴器。刚性可移式联轴器利用联轴器工作零件间构成的动连
接具有某一方向或几个方向的活动度来补偿，如牙嵌联轴器
（允许轴向位移）、十字沟槽联轴器（用来联接平行位移或角位移很小的两根轴）
、万向联轴器（用于两轴有较大偏斜角或在工作中有较大角位
移的地方）、齿轮联轴器（允许综合位移）、链条联轴器（允许有径向位移）等
，弹性可移式联轴器（简称弹性联轴器）利用弹性元件的弹性变
形来补偿两轴的偏斜和位移，同时弹性元件也具有缓冲和减振性能，如蛇形弹
簧联轴器、径向多层板簧联轴器、弹性圈栓销联轴器、尼龙栓销联
轴器、橡胶套筒联轴器等。联轴器有些已经标准化。选择时先应根据工作要
求选定合适的类型，然后按照轴的直径计算扭矩和转速，再从有关手册中查出适用的型号，最后对某
优势

1. 均用优质的45号钢 或者42crmo。
2. 热处理工艺成熟可靠。
3. 可加工生产各种类型的非标型号。
生产

更多产品

选择我们的理由:

1. 一对一专业的服务保证您最好的采购体验。
2. 强大的生产能力和专业的技术人员保证您最短的交货期。
3. 严格的出厂检验保证您最高质量的产品。
如有问题，请随时与我们联系！

我们专注于起重机及其配件的设计、制造、销售和维护。在这方面有多年的经验,我们致力于为客户提供最合适的起重解决方案。如果您有任何问题,请随时与我们联系!

联系电话: 0373-5818366

本产品的是否进口是否,标准编号是SWC,联轴器类型是万向联轴器,品牌是大方,型号是SWC,公称转矩是1800(N.m),轴孔是200,外形尺寸是300(mm),许用转速是2600(r/m)