分室采暖无压式电壁挂炉|暖帝厂家生产电锅炉|诚招经销代理

产品名称	分室采暖无压式电壁挂炉|暖帝厂家生产电锅炉|诚招经销代理
公司名称	保定市暖帝电气设备制造有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	功率:6kw 尺寸:600*380*130 供暖面积:60-85
公司地址	河北省保定市北市区七一东路梁庄工业园南区23号
联系电话	0312-5958568 18031249631

产品详情

比传统电采暖炉节能30%以上，超强节能。磁化水不结水垢，原材料全部采用进口工业级器件，使用寿命可达20年，超长寿命。

●壁挂安装

●产品小巧，不占空间

●分时段控制

●智能操作，温度自由设定

●水电分离，安全

●20年超长寿命

公司网站 www.nuandikeji.com

联系电话 0312-5958568

手机　15530206528

暖帝智能电磁采暖炉与传统电阻棒式采暖炉相比有六方面显著不同：

1.安全性

传统电采暖炉采用电阻棒式加热，电阻棒直接浸于水中加热，易漏电于水中，而电磁采暖炉采用高频电磁感应制热，水电分离；传统电采暖炉为继电器直接给电阻棒供电，冲击电流大，易对设备本身和其他电器造成损害，而电磁采暖炉为软启动，软关断，无启动冲击电流，对设备和家用电器无损害；传统电采暖炉电阻制热不能恒定功率，易造成电气承载功率不够而损坏，而电磁采暖炉能保证恒定功率。

2.控制部分

传统电采暖炉继电器开关控制电阻棒，每日运行频繁，容易造成元器件损坏；电磁采暖炉则是弱点控制强电，软启动，软关断，无触点开关，电气寿命长。

3.节能

传统电采暖炉电阻棒需水对流散热，工作初期容器内水对流不够造成电阻棒发红形成光电流失，热效率下降；电磁采暖炉采用高频电磁感应制热，无需储热容器，瞬间热效率即达98%以上，比电阻式加热节能30%以上。

4.高效性

传统电采暖炉加热速度慢；电磁采暖炉加热速度快，效率高，更适应现代人快节奏生活。

5.使用寿命

传统电采暖炉电阻棒易老化，表面易结垢，水垢导致电阻棒散热不好，热效率下降的同时更降低其寿命；电磁采暖炉采用电磁感应加热使水被磁化不结水垢，高频导线不会温度太高，因而使用寿命更长，平均寿命在20年以上。

6.系统维护

传统电采暖炉易结水垢，元器件易损坏，需定期维护；电磁采暖炉不结水垢，元器件不易损坏，免维护。

暖帝智能电磁采暖炉核心器件全部采用进口元器件，使用寿命更长；采用微电脑智能控制，可用无线红外遥控操作，操作更便捷简单；360度智能防护保障系统，使用更安全！暖帝科技