广州清华同方六类屏蔽网线报价

产品名称	广州清华同方六类屏蔽网线报价
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/箱
规格参数	品牌:清华同方 型号:CC71004P 1000:1000
公司地址	广州市花都区金熙二街1号（一区1栋）601房（仅限办公用途）
联系电话	020-29074348 13751785218

产品详情

清华同方六类屏蔽网线

性能特点：

清华同方六类屏蔽网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准。

清华同方六类非屏蔽网线应用范围：适合EIA/TIA 568A/B通用线序，**清华同方六类屏蔽网络线**广泛应用于网络通信媒体传播等，清华同方超五类中国清华同方超五类网络线支持语音、数据及大多数媒体高速传播，支持10Base T/100Base Tx快速以太网、千兆以太网和622Mbps ATM、令牌环等多种网络类型，以全面通过FLUKE DSP-4100传输性能测试达标。清华同方超五类网线描述：清华同方网线的结构是把4根绝缘钢丝套上橙、蓝、绿、棕不同颜色的紧套，每根紧套钢丝在以一条白色紧套钢丝相互缠绕，最后裹上一层环保型阻燃聚氯乙烯外套制作而成。

清华同方六类屏蔽网线性能特点：

●清华同方网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准

●阻抗：100ohms15％，IMHzto 600MHz◇传输延迟：536ns/100m

●延迟偏移：45ns max

●导体电阻：66.58 ohms max/km◇电容：5.6NF max/100m

●直流电阻：≤7.55Ù

●耐压：300 volts AC or DC

●弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）

●额定速率：70 nom%

●UL/NEC等级：CMR

●认证：获UL listed file no.E154336

●工作环境温度：—20°C至60°C范围

●储运环境温度：—20°C到80°C之间。

●清华同方超五类网线的材料：

●导线：—23AWG solid bare copper

●绝缘体：单体042in/整体20in

●外皮：FR PVC

●重量：261bs/mft

清华同方六类非屏蔽网线应用范围：

●适合EIA/TIA 568A/B通用线序

●清华同方网线广泛应用于网络通信媒体传播等

●清华同方网线支持语音、数据及大多数媒体高速传播

●支持10Base T/100Base Tx快速以太网、千兆以太网和622Mbps
ATM、令牌环等多种网络类型，以全面通过FLUKE DSP-4100传输性能测试达标。

清华同方POWER CONNECTION布线系统是基于国际布线标准研发的高品质布线产品，是清华同方针对国内市场需求而推出的创新型的贡献。作为“联横”系列的重要产品，清华同方布线系统提供给用户一个统一、开放的布线物理结构，能够为包括以太网、令牌环网、ATM及视频应用在内的多种应用而同时支持多种逻辑网络拓扑。

清华同方六类4对非屏蔽双绞线产品特性

◆ 完全遵守TIA/EIA-568B 六类标准

◆ ACR超过六类标准13db性能余量

◆ 完全支持千兆以太网的应用

◆ 中心为十字芯设计

◆ 线规：23AWG，外径：6.6mm，重量：13.5 kg/305m

◆ 绝缘层：0.2mm,材料：高密度聚乙烯；外皮：0.6mm,材料：聚氯乙烯

◆ 最大承受拉力：11.2kg

◆ 运行温度：－25至60°C

◆ 最大电容：47.5 nF/100m, 最大直流电阻：5.6 Ω/100m