

东莞手动喷砂机

产品名称	东莞手动喷砂机
公司名称	东莞市塘厦丽翔喷砂机械经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:手动喷砂 品牌:丽翔
公司地址	东莞市塘厦镇四村塘龙中路261号
联系电话	0769-87866123 18128667829

产品详情

手动喷砂机分为以下几大类：1.手动普压式喷砂机 2.移动开放式喷砂机 3.加压喷砂机
4.模具推车转盘式喷砂机 5.液体手动喷砂机

下面丽翔将为您作详细介绍：

手动普压喷砂机也就是我们通常说的干式喷砂机、箱式喷砂机和手动喷砂机它可以分为标准机型和非标机型，非标机型是根据客户提供的要求及尺寸而量身订制的，下面主要为大家介绍下普通标准机：

标准干式喷砂机的应用范围：本机适于各类金属、玻璃、塑料制品等工件、产品的表面喷砂处理，达到去氧化皮残渣和毛刺、刮痕，也可用于喷涂、电镀前的预处理，以提高涂（镀）层表面的附着力，也可以用于工件表面的光饰、磨砂、强化、清理处理等。

特点：

- 1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5.能耗低，费用省； 6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用；

干式喷砂机的原理：干式喷砂机是以压缩空气为动力，通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力，将磨料通出砂阀。压入输砂管并经喷嘴射出，喷射到被加工表面达到预期的加工目。在压入式干喷砂机中，压缩空气既是供。

干式喷砂机的用途：

- 1：电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力。

????	????	?????	??????:
lx-106p	ø400×1250?	0.2???	???,???
lx-108p	ø600×1450?	0.3???	??,???
lx-109p	ø800×1550?	0.6???	???
lx-109p	ø800×1550?	0.6???	??,???
lx-1000-2p	ø1000×1880?	1.0???	??,???
lx-1000-1p	ø1000×1880?	1.0???	??,???
lx-1500-2p	ø1000×2380?	1.5???	??,???

加压喷砂机应用范围：

用于各类精密脱腊，铸造锻造，模壳之清理，深孔及鞋模等各式模具之喷砂加工，或铁弗龙，橡胶压花，滚轮涂覆之前处理，及石材，五金，玉石刀

具，玻璃，硬质合金高硬度工件之雕刻加工。

特点：设备采用压力压送式直接加速喷射砂料，砂料撞击点较深，加工速度较旋风式喷砂机的加工速度更高更快，约为1~3倍左右。砂材可自动回收，从而提高了砂材的使用率。具，玻璃，硬质合金高硬度工件之雕刻加工。

液体喷砂机又名水喷砂机

本机适用于工件产品的哑光处理，光饰加工，橡胶及塑料模具清理，各种机器零件：不锈钢制品，金银

珠宝首饰，水晶玻璃制品，电器零件，金属制品等的喷砂处理。机身为玻璃钢制作，坚固耐用，不会腐蚀；砂与水混合喷射于工件表面，环保式无粉尘喷砂，喷砂效果与干喷砂明显不同，更显高档，适用于精细喷砂，手饰行业、不锈钢制品业、旧件翻新、模具清理等行业得到广泛应用。

特点：

- 1，本系列采用砂水混合喷砂，使加工表面更加细腻，磨料消耗少。。其喷枪既可以固定也可手持操作，轻便灵活。
- 2，本系列机可以在所有干式喷砂机（如滚筒机式，转台式，输送式等）上加装砂泵系列，设计制造同类型液体喷砂机。
- 3，本系列机可根据客户要求设计制造自动化，半自动化液体喷砂机。

液体喷砂加工工艺原理 液体喷砂一改传统的干喷方法，它是将砂（磨料）置于水中，用磨液泵和压缩空气，通过喷枪将磨液高速喷射到加工的工件上，从而达到清理和光饰目的。液体喷砂工效高，磨料消耗少，能提高工件表面的光洁度和强度，并从根本上改变了对环境的污染，且设备的安装方便，不需单独的工作间，可以直接安装在生产线上。因此，液喷砂工艺优于干喷砂

液体喷砂机技术参数

????	????	??????	???????:
lx6868w	1030?×680?×1700?	680?×680?×580?	??????
lx9070w	1030?×900?×1700?	700?×900?×700?	??????
lx1010w	1330?×1000?×1800?	1000?×1000?×800?	??????
lx1010w	1330?×1000?×1800?	1000?×1000?×800?	??????

模具推车转盘式喷砂机

用途：

用于清理模具、皮革、玻璃、石碑的雕花、喷花加工、工件的粗糙表面，除锈、除油、去氧化皮、毛刺、亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力及所有的表面处理。

本机特点：

- 1、此机种是模具或大型较重异型之工件所设计专用机。
- 2、加装活动台车和转盘，操作时仅需将工件放在台车转盘上，然后将推入机内即可从事喷砂作业，十分简单省力,可加装定时加热器防止玻璃珠受潮。
- 3、可依客户提供工件尺寸、重量、型状订做转盘转动360度，可加装电动调速转盘，加快加工速度，较易控制喷砂品质。
- 4、视窗由钢化玻璃制成，内面有一层普通玻璃，更换非常方便快捷，视线非常清晰。
- 5、本机使用粉体烤漆以达到美观、耐久使用的要求。
- 6、使用砂材为：氧化铝砂（刚玉砂）、碳化砂（绿碳化砂、黑碳化砂）、玻璃珠、核桃砂、树脂砂、塑胶粒（尼龙砂）、陶瓷珠等。

售后服务：

- 1：产品质量免费保修二年（除易损件外），产品终身维护。
- 2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。
- 3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。
- 4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。
- 5：产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装

本产品的加工定制是是，种类是手动喷砂，品牌是丽翔，型号是齐全，适用范围是本机适于各类金属、玻璃、塑料制品等工件、产品的表面喷砂处理，达到去氧化皮残渣和毛刺、刮痕，也可用于喷，产品别名是打砂机，干湿类型是干式喷砂机，规格是可非标定做