

# 微型电动葫芦220V遥控电动小型吊机控卷扬机提升机小型电动葫芦

产品名称	微型电动葫芦220V遥控电动小型吊机控卷扬机提升机小型电动葫芦
公司名称	山东天正起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天正 型号:pa200
公司地址	山东新泰羊流工业园
联系电话	0538-7442288 15105483456

## 产品详情

适用范围：

主要用于各种场合起吊1000kg以下的小件货物，特别适用于高层楼房的住户，能方便地从楼下吊起较重的生活物品。

pa微型电动葫芦特点：

- 1、设计精巧，使用方便；
- 2、防护等级ip40，带热保护装置；
- 3、吊钩设计分为动态装货和静态装货两种状态；
- 4、用单相电作为动力源，220v家用电源即可操作；
- 5、带有轻便的灯芯插座；
- 6、带有安全勾锁的360°万能连接勾垫；
- 7、带有急停开关和强制断开限位开关：如钢丝绳反向提升时，提升马达会自动停止；当限位挡板碰到限位器时，电动葫芦自动停止提升。

pa微型电动葫芦参数：

产品型号	使用方法	额定起重量 (kg)	起升速度(m/ min)	起升高度(m)	输入功率(w)	额定电大压(v )
pa200	单钩	100	10	12	510	单相220v~50h z
	双钩	200	5	6		
pa250	单钩	125	10	12	550	
	双钩	250	5	6		
pa300	单钩	150	10	12	600	
	双钩	300	5	6		
pa400	单钩	200	10	12	850	
	双钩	400	5	6		
pa500	单钩	250	10	12	1000	
	双钩	500	5	6		
pa600	单钩	300	10	12	1150	
	双钩	600	5	6		
pa800	单钩	400	10	12	1450	
	双钩	800	5	6		
pa1000	单钩	500	10	12	1800	
	双钩	1000	5	6		

注意：pa型电动葫芦的最大起重量都是在钢丝绳折叠的情况下才能满足，

即必须搭配随箱的单滑轮使用。单根钢丝绳只能起吊一半的重量。

下面是我们自己拍摄的如何折叠钢丝绳的图解。

山东天正起重机械有限公司其前身是新泰市天正起重设备有限公司，座落在举世闻名“五岳之首”泰山脚下，隶属泰安地区，始建于1996年5月，自2004年8月组建省级公司，现注册资本1亿元。并荣获“国家特种设备制造许可证a级资质”、“国家特种设备安装、改造、维修许可证资质”、“国家二级安全达标认证企业”、“国家三级安全化工达标企业”、“中国起重机协会会员单位”。我公司也是化工企业，取得了“山东省安全生产管理局”颁发的《危险化学品生产许可证》等资质，公司主要从事国家a级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机、悬挂式起重机、墙壁式起重机、冶金、防爆、大吨位电动葫芦及变频起重机的制造公司下设特种设备，设计、生产、质检、安全等九个职能部门，有电气、铆焊、锻造、装配、热处理，机加工、维修等多个车间，装卸设备最大能力200吨，年销售收入1.5亿多元。公司现有员工230多人，其中高级主管19人，工程技术人员35人，高级工程师8人。公司设有起重机研究所，配备先进的cad设计辅助系统，主要联合“国家起重机研究所”重点研发、开发、设计冶金起重机、防爆起重机、变频起重机、欧标起重机等系列产品。同时在国内起重机先进的设计理论和制造技术的基础上对原有电动葫芦和起重机性能改进和技术升级，与国际同类产品接轨提高市场占有率。公司主要生产设备126台（套），能独立完成车、铣、刨、磨、滚、拉、镗、钻，数控切割、折弯、冲压、卷板、铆焊、化验及热处理等全部工艺流程。公司拥有各类检测仪器及计量器具80余台（件），性能良好，标准有效，为三级计量合格单位。公司自组建以来，产值、利税大幅度增长，年平均递增率为20%产品畅销全国30多个省市（自治区、直辖市），远销非洲、越南、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、蒙古、哈萨克斯坦等国家。近朱者赤，近墨者黑，近天者正！可靠源于科技，持续改进，品质卓越，是天正人永恒的追求！董事长兼总经理郭德党欢迎各界领导朋友考察指导，美好的明天与您心手相携，合作双赢，共赢共享，共创辉煌！

联系人：高经理手机：15092801783

qq: 282274910

地址：山东省泰安市新泰羊流工业园

本产品的加工定制是是，品牌是天正，型号是pa200，起重机类型是微型电动葫芦路，操作形式是地操，结构形式是长方型，跨度是0.5（米），悬臂长度是1-10（米），有效起升高度是1-50（米），额定起重量是0.1-1（吨），适用范围是家庭,工厂，大车运行速度是6（m/min），额定起重力矩是50（kN.m），最大回转速度是30（r/min），规格是PA200,PA30,PA400,PA500,PA600,PA800,PA999,0.5T跑车,1T跑车,4键手柄控制器,0.5T微电支架,1T微电支架,2键遥控器,4键遥控器，起升高度是2-100，起重量是500，起重机是微型电动葫芦