

# 源立卧式管道泵热油泵YLGW50-50/5.5KW管道泵

产品名称	源立卧式管道泵热油泵YLGW50-50/5.5KW管道泵
公司名称	惠州市源立实业有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:源立 型号:YLGW50-50 材质:铸铁
公司地址	惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面
联系电话	13532190652

## 产品详情

### ylgw/ylgbw系列卧式管道泵简介

ylgw/ylgbw系列卧式管道泵：

是单级单吸卧式离心泵，主要用来抽送常温清水或物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

ylgw/ylgbw系列卧式管道泵与其它类型的离心泵比较有如下主要特点：

- 1、安装方便：泵与电机共轴,不需要调校轴线；
- 2、结构紧凑：泵为卧式直联离心泵,与普通单级离心泵比较,可节省占地面积50%以上,减少重量30%以上；
- 3、使用寿命长:与普通单级离心泵比较，噪声低、效率高、极大的延长泵的使用寿命。
- 4、技术参数：

□ 径:25 ~ 100 mm

流 量:3.5 ~ 120 m<sup>3</sup>/h

扬 程:8 ~ 50 m

转 速:2900 r/min

电机功率:0.37 kw ~ 15 kw

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

说明: 如客户需要, 可以订做高温水(油)泵[热油泵]及特殊电压水泵供客户使用。

5、型号示例说明:

#### ylgw/ylgbw系列卧式管道泵区别

源立系列卧式管道泵(型号: ylgw)1、采用日本进口轴承; 2、采用日本进口nso轴封; 。

3、泵法兰为标准圆法兰;

源申系列卧式管道泵(型号: ylgbw)

#### ylgbw系列泵

#### ylgw系列泵

1、采用国产优质轴承, 噪音低; 2、采用国产优质轴封, 不漏水; 3、部分泵法兰为方形法兰;

ylgw/ylgbw系列卧式管道泵型谱图:

ylgw/ylgbw系列卧式管道泵结构图:

本产品的品牌是源立，型号是YLGW50-50，材质是铸铁，性能是无泄漏不生锈温升低，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是50（m），汽蚀余量是3.5（m），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），结构原理是中开泵，规格是YLGW50-50/5.5KW，轴功率是5.5