

公称通径dn(mm))	管螺纹	尺寸(mm)				
		l	d1	s	h	h1
15	1/2	90	14	32	109	117
20	3/4	100	16	36	109	117
25	1	120	18	46	132	142
32	1/4	140	20	55	156	168
40	1/2	170	22	65	167	168
50	2	200	24	80	182	200
65	2/2	260	26	95	200	223

订货说明截止阀订货说明:

- 1.截止阀产品：如有指定型号标准，请直播销售热线咨询价格，了解详情！
- 2.截止阀技术支持：如没有指定产品型号规格，请把工况要求、设计图纸、技术规范，发送传真或邮件至本公司。
- 3.截止阀产品订货如需参数：通径（dn），公称压力（mpa），温度（ ），法兰连接方式
- 4.截止阀产品驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动等。
- 5.截止阀产品标准:国标gb、日标jis、美标ansi、德标din等。
- 6.截止阀报价确认：本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认，在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- 7.截止阀质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

截止阀产品承诺:

三迪阀门一贯奉行诚信为企业的灵魂。本着提供高品质产品，竭诚为用户服务的宗旨的经营原则，公司以满足顾客需要为宗旨，愿意通过自己的努力共同促进双方的合作，为顾客提供优质的产品和优良的服务,三迪实行公开服务承诺。

- 1.三迪所提供的产品从供货之日起，在正常使用情况下，质保期为12-24个月，在质保期内，一律实行:保质、保量、包修、包换等。同时还提供终身免费质询服务。
- 2.用户在运输、装卸、储存、擅自拆卸产品或养护不当、自然灾害等原因造成产品损坏、使用不当或在保修期外，本公司对产品实行终身技术服务，只收取配件的成本费。
- 3.用户如发现产品质量问题或服务抱怨，三迪收到用户函电后，根据路程的远近距离，本市城区2小时到达现场，外区域遇重大问题保证在24小时赶到现场并及时给予答复解决，确保用户达到满意。
- 4.公司承诺质保期满后以最合理优惠价格快速地提供保养服务，并应买方要求派技术人员赴买方现场进行技术服务。
- 5.公司货源充足，品种齐全，配件丰富，应急预案和措施严密，可以及时解决用户临时性的紧急需求。
- 6.产品使用过程中，用户对产品质量、使用性能、改进意见或其他建设性建议等方面的反馈，三迪会积极采纳并改进，以便进一步提高产品质量，更好地回报用户。

如需报价、咨询来电：0577-67366776传真0577-67109669

本产品的品牌是suntti，型号是J61H-2500LB，连接形式是法兰，材质是铸钢，公称通径是400（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是直角式