

# 风琴式防护罩 柔性一字型机床导轨线轨风琴式防护罩 质量保证

产品名称	风琴式防护罩 柔性一字型机床导轨线轨风琴式防护罩 质量保证
公司名称	沧州辉腾管道装备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:辉腾 型号:一字/7字/U字/方形/圆形 样式:风琴式护罩
公司地址	河北省盐山县正港路
联系电话	0317-6398800 18631707920

## 产品详情

### 简介

风琴防护罩全称为柔性风琴式机床导轨防护罩，俗称皮老虎。是机床防护罩的一种，风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，此类护罩具有压缩小、行程长等优点。

### 制作形式

五种形状：一字型，7字型，门字型，方形，圆形，或者客户按照要求自定的形式。

制作工艺可分为以下几个步骤：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、pvc骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

### 性能

1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。
2. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑。
3. 护罩具行程长和压缩小的优点。
4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

## 应用领域

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

激光防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。有几平米的防护罩就能满足其高度、平稳运行的要求。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连

## 订购图

## 买家须知

（包装）：根据买家选购商品的种类、数量可选择木箱、纸箱、编织袋等包装及选择的运输方式。

（关于运费）：产品批量10件以上卖家负担运费；小于10件由买家负担快递费用，或者根据所需产品双方约定运费负担形式。我厂常用快递名称：“圆通快递”、“韵达快递”、“申通快递”、“中通快递”“海航天天快递”；物流公司为：“佳吉物流”、“德邦物流”因为货运到达地与承运公司不一样也会导致不同运费，因此所标运费仅供参考。

（运输方式）：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉或者德邦）等。

（发货时限）：现货产品保证在订单提交后第二天开始算三日内发货（一般均尽力当日发货）；订做产品根据产品数量商定具体发货时间。

（售后服务）：我公司有专业售后服务人员为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修资料后24小时内，做出需要上门维修的维修人员出发上车，可以返厂维修的做出返厂决定。

（备注）：商铺内所有商品均支持支付宝交易，必须本人签收如果他人代收请告知其本宝贝详情描述及需承担本人签收的相应责任。所有照片均实物或同类商品拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。

店内定做产品：

- 1、在买家付款至支付宝后不能申请退款。
- 2、如符合定做数据（数据存在正常误差）的产品概不退换。
- 3、店主会精心包装，如出现包装破损，请签收时验货及其数量，一旦出现货物损坏或货物及数量与快递单不符，请当着快递员的面打电话给店主,并且和快递公司登记书面情况，然后把损坏物品、缺少物品包装的照片传给卖家，进行处理。出现上述情况，事后索赔的，店主一律不承担责任!买家不能因此给卖家中评和差评。买家签收货物即为确认产品质量合格。订做产品只要符合订做数据、标准产品只要符合产品功能描述卖家不接受其它原因给予的中、差评。

我们的宗旨是：以“诚信为本、客户至上”为原则，以最好的质量，最低的价格，最完善的售后服务，来答谢新老客户。我们真诚希望您建立长期的合作关系，互惠互利，共同发展!

本产品的品牌是辉腾，型号是一字/7字/U字/方形/圆形，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是100~10000（mm），压缩后长度是10~1000（mm），行程长度是100~10000（mm），护罩总宽度是50-2000（mm），护罩内部宽度是10~1960（mm），护罩内部高度是5~1000（mm），导轨高度是5~1000（mm），导轨宽度是10~1960（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是