耐破度试验机 ZB-NPY1600

产品名称	耐破度试验机 ZB-NPY1600
公司名称	杭州纸邦自动化技术有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:纸邦 型号:ZB-NPY1600
公司地址	中国 浙江 杭州市 滨江高新技术开发区信庭路99号
联系电话	86 0571 89935128 13989822336

产品详情

一、产品概述

zb-npy1600纸张耐破度测定仪是测定纸张耐破度的专用仪器。按国际通用的缪纶工作原理设计。

仪器采用高精度传感器,测量精度高。夹持系统采用气动式,方便操作。具有数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,并能自动复位,操作方便,容易调节,性能稳定。

二、执行标准

iso 2758《纸-----耐破度的测定》

gb/t 454《纸耐破的测定》

三、主要性能参数

- 1、夹持系统采用气动式,方便操作
- 2、操作系统实时显示试样的耐破强度。
- 3、自动测量、统计、打印测试结果,并具有数据保存功能;
- 4、高速微型打印机,打印高速,使用方便,故障低;
- 5、机电一体化现代设计理念,结构紧凑,外观美观大方,维修方便;
- 6、大屏幕,彩色触摸屏。操作简单

四、主要技术参数

参数项目	技术指标
电源	ac220v ± 10% 50hz
测量范围(kpa)	50-1600
示值准确度	± 0.5%f.s
加压速度(ml/min)	95 ± 5
试样夹持力(kpa)	430
工作气压	0.3 ~ 0.5mpa
胶膜阻力(kpa)	凸起9mm,压力为25-35
仪器尺寸(长*宽*高)mm	480*420*600
净重	65kg

本产品的加工定制是是,品牌是纸邦,型号是ZB-NPY1600,测量范围是(50-1600)kPa,电源是AC220V±10%50HZ,尺寸是480*420*600(mm),重量是65(kg)