

	???	
a101	e308-17 e308-17	??cr19ni10??
a102	e308-16 e308-16	??????cr19ni10???
a102t	e307-16 e308-16	??cr19ni10????????????????130%-150%?????????00?????0cr19ni9?0cr19ni10ti?????????????
a102a	e308-17 e308-17	??
a107	e308-15 e308-15	??cr19ni10??300????
a112	? ???	??cr19ni9??1050-1100????????????????????
a117	? ???	??cr18ni9??1050-1100????????????????????
a122	? ???	??cr22ni9??3
a132	e347-16 e347-16	????cr19ni10nb??
a132a	e347-17 e347-17	????cr19ni10nb??
a137	e347-17 e304-17	????cr19ni10nb??
a146	? ???	????cr20ni10mn??0cr20ni10mn
a172	e307-16 e307-16	??astm307??

本产品的品牌是众工，型号是E316L-16不锈钢合金焊条，产地是江苏苏州，类型是双相钢，材质是不锈钢，焊芯直径是2.5/3.2/4.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是2.5/3.2/4.0（mm），长度是400/450/500

(mm) , 焊接电流是70 (A) , 电流幅度是60-120 (A) , 工作温度是650 () , 适用范围是用于不锈钢、同类型不锈钢、异种钢, 硬度HRC是35-40, 加工定制是是