

提供安检门可租赁/出租服务 天巡TX-200型金属探测安检门

产品名称	提供安检门可租赁/出租服务 天巡TX-200型金属探测安检门
公司名称	上海天巡电子设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天巡 类型:经济型安检门
公司地址	上海市南汇区浦三路4437号
联系电话	68121210 13601869613

产品详情

先进的十七项特点功能

简洁大方的主机面板设计、合理的4键管理、中英文标注、易操作。 专利技术的结构部件，防风、防潮、防腐性能、高灵敏、高稳定性、可准确探测6g铁金属（片状横向） 多探头、多区位、多发射接收，交互式探测技术，分段对灵敏度自由设置，有效排除本身的钥匙、皮带扣、文胸、手机等金属物体。 高强度加厚防火板制成的门体的铝柱结构、经过抗氧化处理，硬度高、不变形、不易划伤。 全金属结构的斜面主机箱设计、专利技术门体，易拆装、结构更稳固、稳定性更强。 采用超亮度贴片双排区位报警指示灯，多角度直观显示违禁物品所藏匿位置，分贝报警声喇叭，可根据用户需求自由设置报警声大小或静音。 具备系统联网，可通过1台pc及专用软件，管理更好的符合大型活动、赛事、及需要多台设备统一管理的用户。 具备链接外置设备功能，例如：三辊闸、翼闸、勤机、以及需要相互控制登记的设备。 具备系统升级端口、提供终身升级服务，根据用户需求可实现二次开发。 多视角红外系统结构设计、更好的防止强灯光、日光等外界光线的干扰（专利技术） 独有的红外系统启停技术，满足用户需求。 全包围式高位脚套、双支点设计，不受地面凹凸不平的影响，更好的保障了门体稳定性、超越传统结构设计方式。 门体双边均设计装置了电源接口，更好的满足了用户的需求。 系统具备密码管理技术。

1、简洁大方的主机面板设计、合理的4键管理、中英文标注、易操作。

2、具备系统升级端口、提供终身升级服务，根据用户需求可实现二次开发。

- 3、全金属结构的斜面主机箱设计、专利技术门体大沉头螺栓，易拆装、结构更稳固、稳定性更强。
- 4、采用3d多视角红外系统结构设计、更好的防止强灯光、日光等外界光线的干扰（专利技术）。
- 5、采用超亮度贴片双排区位报警指示灯，多角度直观显示违禁物品的所藏匿的位置。
- 6、全包围式高位脚套，双支点设计，不受地面凹凸不平的影响，更好的保障了门体的稳定性，超越了传统门体的结构设计方式。
- 7、门体两侧均设计装置了电源接口，更好的满足了用户的需求。

名称系类专业型豪华型产品型号tx-200/btx-200/b技术参数技术标准功能配置

立置外形尺寸
立置通道尺寸
主机箱包装尺寸
探测门板包装尺寸
主机箱/探测门板净重
主机箱/探测门板毛重
工作电压
功耗
工作频率范围
工作环境温度
安装环境
电器参照en60950安全标准执行
辐射参照en50081-1标准执行
抗干扰参照en50082-1标准执行
国标严格执行（gb15210-2003）版通金属探测门标准
企业通过iso9001:2008质量管理体系
企业通过ohsas18001职业健康认证
企业通过iso14001环境管理认证
产品通过欧盟ce认证
区位探测金属物精度范围
随身金属物可排除功能
双组高亮度红色数码管显示功能
采用5.5寸液晶显示屏
集成了四按键面板操作模式
一键式遥控操作模式

多台联网端口
外接控制报警装置端口485转232
二次开发端口/升级端口
通过人数统计功能
报警次数统计功能
通过人数进出查询功能
历史记忆总通过人数查询功能
多区位同时探测同时报警功能
大件探测物智能区分功能
超亮度贴片双排区位报警指示灯
超亮度贴片双排区位指示灯
6个可选择工作频段
8个可选择工作频段
报警声音静音模式设置
报警声音大小可调模式
多种报警声音选择模式
前后单边区位报警指示灯
前面单边区位报警指示灯
前面双边区位报警指示灯
前后四边区位报警指示灯
各探测防区灵敏度可调
各区灵敏度0-150级可调
各区灵敏度0-120级可调
整体安全等级1-6可选择
整体安全等级1-10可选择
独立12探头交互式6防区
独立12探头交互式12-18防区
电池续航时长2小时
电池续航时长8小时
恢复出厂设置

备注：表中" "表示有此配置，" "表示可以选配，"/"表示无此配置。

本产品的加工定制是是，品牌是天巡，类型是经济型安检门，型号是TX-200B，材质是高强度加厚防火板制成的门体、一次成型的铝柱结构，功耗是25（W），工作环境是-20 ~55 ，通道尺寸是2020x700（mm），整机净重是75（kg），适用范围是机场、五金工厂、大型会议及活动等需要安检场所