

进口安检门，意大利移动便携式安检门

产品名称	进口安检门，意大利移动便携式安检门
公司名称	东莞市矩正电子科技有限公司
价格	34000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:矩正新锐 类型:防雨型安检门
公司地址	广东省东莞市东城区桑园工业区
联系电话	13827252549

产品详情

产品介绍

产品信息名称：折叠式安检门\\便携式可折叠安检门型号：便携式安检门品牌：矩正新锐产品特点

便携式安检门是一种轻便型、高性能安检门，这款安检门的金属探测灵敏度较高，具有便携、可移动、防水、质量轻巧的特点，只需一位操作者便可将它展开运送到任何地点，并在五分钟内组装好，使之正常工作，是理想的用于运动会、会议、学校等场合的金属探测门。同时它还具有操作的简便特性和完全的便携能力，因此操作简便，几乎不需要任何操作训练即可使用。

产品实拍图

产品详细参数

该产品获得多项外观机构专利，并已获得软件系统注册版权。该款产品系利用电磁场检测随身金

属物的探测结构，以声光报警的方式来表示通过者随身金属物超过一定量。它由主机、高频信号发生器、信号接收器和红外线传感器等组成。具有外形大气美观、金属探测能力较强、探测防区多、独特的互联网远程操作管理系统、轻便、防水的特点，可以拆装为8块组成部件，可以方便的携带和转运，是目前领先在市场前沿的便携式安检门。

领先技术 多防区技术：8、16、24探测防区可提供自行切换、智能分区（可提供更多防区升级技术）。 工作频段：超大范围工作频段（0-120），并具有工作环境自适应功能。

探测防区灵敏度：单个防区灵敏度最高可达355级可调。

移动互联技术：实现手机app远程操控，世界零距离。

超强的外壳防护技术：ip67优越的防护性能（选配）。

自适应诊断系统：开机时系统自适应诊断检测硬件工作状态,为您贴心护航。

产品优势 自适应调试系统：系统进入调试系统时可自适应调试探测标准。

启停技术：红外装置具备自动启停技术,寿命延长100倍。

各探测防区灵敏度可任意调节（具备自适应调节技术）。

探测防区分区可自行调节划分（探测防区数量自行编制）。 声、光报警，报警音调、报警时长可任意调节。 查询功能：系统具备实时信息查询功能。

检测能力：具备1分钟大于100人的检测通过能力。

技术参数 检测对象：违禁物品,更多磁性金属；

立置外形尺寸：2250x850x500mm； 通道尺寸：2051x710x500mm（宽度可定制700~1500mm）；

折叠尺寸：889x606x484mm；

包装尺寸：948x666x525mm；

工作湿度：99%，无冷凝；

工作环境：-40 ~85 ；

供电方式：全系配备聚合物电池，续航时间8、16、24、48、72小时可选配； 输入：ac 110v~240v/50hz~60hz 输出：dc 12v/5a 12w

重量：净重 42kg，毛重 50kg；

企业证书

添加证书

购买须知

1、厂家货源正品

厂家货源，质量保证！

2、关于颜色

本店产品均为仓库实物拍摄，颜色专业校对，因生产批次不同，可存在颜色差异，请以实物为准！

3、关于客服

如果你的咨询未能及时得到回答，可能是由于客流量较大，或者不再工作时间，敬请谅解！

5、关于售后

我们严格遵从国家的三包政策，为了感谢广大客户对我们的信任，我们还为前100名客户提供2年保修，终身维护的服务！

6、关于发货

因货物体积较大，我们公司默认合作的是物流，一般是三天内发货，具体收货时间请以物流的周转时间为准！

本产品的加工定制是否，品牌是矩正新锐，类型是防雨型安检门，型号是便携式安检门，材质是PVC板，功耗是35（W），工作环境是常温，通道尺寸是2280X850X600（mm），整机净重是85（kg），适用范围是演唱会体育赛事安检等公共产所，便携方便