

内外圆磨床 无心磨床 工具磨床

产品名称	内外圆磨床 无心磨床 工具磨床
公司名称	苏州苏鹰机械制造有限公司
价格	78000.00/个
规格参数	类型:外圆磨床 品牌:SUYING苏鹰机械 重量:2500 (kg)
公司地址	中国江苏苏州昆山市开发区昆嘉路363号
联系电话	0512-36690886

产品详情

m1420h/f型万能外圆磨床是最近研发的升级产品，用于磨削内、外圆柱形和圆锥形的工作，最适合单件、小批量生产使用的车间。头架由变频电机驱动，可无级变速。机床工作台纵向移动可由液压无级传动，也可手轮传动，砂轮横向移动具有液压快速进退和手动进给功能。

技术规格：specification

型号model	单位unit	m1420h/f × 500	
项目 description			
外圆磨削范围 external grinding diameters	mm	∅ 8 ~ 200	
内圆磨削范围 internal grinding diameters	mm	∅ 13 ~ 100	
中心高 center height	mm	135	
头架主轴转速 workhead spindle speed		50hz:25 ~ 380 stepless	50h
工作台最大移动量 max.travel of table	mm	650	
液压移动速度	m/min	0.1 ~ 4	

hydraulic traverse speeds			
最大工件重量	kg	50	
max.workpiece weight			
可磨长度外圆/内圆	mm	500/125	
grinding length extmal/internal			
工作台转动范围	°	-5 ~ +9 °	
swivel range of grinding wheel			
砂轮最大线速度	m/s	38	
max peripheral speed of grinding wheel			
外圆砂轮尺寸	mm	max ø 400 × 50 × ø 203 min ø 280 × 50 × ø 203	max min
external wheel size			
内圆主轴转速	r/min	20000	
internal wheel spindle totating-speed			
头架尾架顶尖	morse	no.4	
workhead and tailstock center			
电机总容量 machine motor power	kw	5.625	
机床外型尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	2500 × 1600 × 1500	30
overall dimensions(l × m × h)			
机床重量 machine weight	kg	2500	
工件加工精度 : working accuracy			
圆度 (外圆/内圆) roundness		1.5/2.5um(o.d/i.d)	
纵截面内直径一致性 (外圆/内圆) uniformity of dia.in longitudinal section		5/8um(o.d/i.d)	
表面粗糙度 (外圆/内圆) surface roughness		ra0.32/0.63um(o.d/i.d)	
主要附件 : mail accessories			
冷却液箱 coolant tank 1套1set		卡盘座 chuck base 1件1pcs	
砂轮修整器 grinding wheel dersser 1套1set		内磨接长轴 quill shaft for internal grinding 2套2set	
砂轮平衡轴 wheel balancing mandrel		内圆磨具 internal grinding 1套1set	

1套1set			
桃子夹头 driving dog 1套1set		三爪卡盘 three jaw chuck 1套1set	
合金顶尖 carbide-tipped center 2件2pcs		砂轮压紧盘 wheel flanges 2套2set	
支点底座 supportiron 3件3pcs		开式中心架 open type steady rest 1套1set	
特殊附件：extra accessories			
闭式中心架 center rest close type 1套set		圆弧修整器 radius dresser 1套set	
砂轮平衡架 wheel balancing 1套set			

本产品的类型是外圆磨床，品牌是SUYING苏鹰机械，重量是2500（kg），主电机功率是4（kw），外形尺寸是2500*1600*1500（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是20000（rpm），最大磨削尺寸是150（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M1420H/Fx500，售后服务是保修一年