

# 数控铣床标准配置加工中心xh7132立式加工中心售后保障

产品名称	数控铣床标准配置加工中心xh7132立式加工中心售后保障
公司名称	滕州市广速数控机床有限公司
价格	122000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:广速 型号:vmc7032
公司地址	滕州市北辛工业园
联系电话	0632-5152758 13310686336

## 产品详情

xh7032a加工中心标准配置状态时，进给轴为x、y、z三坐标三联动控制。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工。配上第四轴数控分度头或者回转工作台，可以加工回转体上的螺旋槽等更复杂零件的加工。

### 产品简介与用途

vmc7032a数控铣床标准配置状态时，进给轴为x、y、z三坐标三联动控制。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工。配上第四轴数控分度头或者回转工作台，可以加工回转体上的螺旋槽等更复杂零件的加工。

在满足上述功能的同时，还具备刚性攻丝功能。对工件一次装夹，可以完成多种刀具的连续复合加工，大大提高机床的工作效率，保证零件加工的多工序下的精度，减少装夹次数，减少辅助工时，免掉了人工换刀、对刀的麻烦，实现自动现代化加工。

该机床适用于中小型零件的加工制造，也适合于职业教育，特别对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。

## 二、主要结构特点

- 1、采用高刚性的铸铁结构，基础件采用树脂砂造型并经过时效（回火工艺）处理，确保机床长期使用的精度稳定性，为机床性能的可靠性提供了保障。
- 2、x、y、z三个方向进给，采用台湾高精度高强度滚珠丝杠，进给速度高，机床的定位精度高；

- 3、 x、 y、 z三个方向都采用不锈钢伸缩护罩密闭防护，保证丝杠及导轨的清洁，确保机床的传动及运动精度；
- 4、 机床外防护为全封闭结构设计，安全可靠，美观大方；
- 5、 采用集中自动间歇式润滑装置，润滑充分可靠，可以定时定量向三个方向的导轨、丝杠等润滑点进行润滑，只需及时向油箱中加油就可以了；油箱缺油时，系统自动报警；
- 6、 机床数控系统的配置，标准配置时为北京凯恩帝数控系统，也可配台湾宝元、广数、华中等国产系统，也可选配进口cnc控制系统，如日本发那科（fanuc）公司、德国西门子（senmens）公司、日本三菱（mitsubshi）公司、新代公司等系统，功能齐全、精度稳定、可靠。
- 7、 加工能力：铣削：80cm<sup>3</sup>，钻孔：16mm，镗孔：100mm，  
攻丝：m12<sup>1.75</sup>。

技术参数	内容	单位	vmc7132a
工作台	工作台尺寸（长 <sup>宽</sup> ）	mm	800-320
	三轴行程（x/y/z）	mm	610-320-400
	工作台最大载重	kg	350
t型槽	个数/宽度/间距	mm	3-14-100
	主轴锥度		bt40
主轴	主轴中心至立柱导轨面距离	mm	376
	主轴端面到工作台距离	mm	130-530
	主轴转速范围	rpm	100-8000
	电机功率	kw	3.7
	进给速度	快速移动速度x/y/z	m/min
精度	进给移动速度x/y/z	m/min	12
	定位精度	mm	0.01
刀库	重复定位精度	mm	0.005
	容量	把	16
	最大刀具尺寸	mm	100
通用参数	最大刀具重量	kg	8
	机床重量	kg	3100
	外形尺寸	mm	2360-1815-1900

xh7132a加工中心

配置：1.knd-2000m数控系统 2.斗笠式16把刀库3.台湾bt40主轴单元 4.全防变结构5.x/y/z采用台湾上银直线滚动导（线规）

性能特点：

- 1.高强度树脂砂铸件
- 2.外置rs232通讯接口
- 3.分离式手轮
- 4.气动松拉刀系统

## 5.自动间歇润滑

地址：山东省滕州北新街

联系人：刘经理

电话：0632-5157758

传真：0632-5152758

手机：13310686336

网址：钻床www.gsskjc.com

注：需要产品画册的客户请把收件信息发至13310686336，会为你免费快递最新公司样本！

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一般是专线车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便装车和客户卸车，一站直达最大保证货物安全，但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大车要配满货才会走，所以有一个等待的配货时间，根据城市的不同一般热门城市可天天走货，冷门城市可能就要3-5天，综合考虑，安全，方便，时效，配车是机床运输的最佳选择，所以客户可以放心购买。

尊敬的用户：

感谢您购买广速机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保管。滕州市广速机床有限公司从事钻床、铣床生产销售十余年，为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务，不断提高公司的服务水平和意识，特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48（三小时内与客户电话解决，如电话解决不了48小时内到达用户现场）更好的为客户提供高效优质快捷的服务，并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行两年免费保修。保修期内，属于产品本身质量问题引发的零配件的更换，我公司免费提供快速更换。我们服务质量的优劣、服务效率的及时性，关系到公司在客户心中的良好形象，关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增强客户对公司的认可度，提高公司在客户心中的知名度和美誉度。更多问题请致电0632-5157758

如果您对我们的产品有不了解的地方，请致电13310686336或留下您的联系方式，我们将在最短的时间内和您联系

本产品的类型是立式加工中心，品牌是广速，型号是vwc7032，重量是3100（kg），主电机功率是3.7（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是100-8000（rpm），定位精度是0.005，刀具数量是16，三轴行程(X\*Y\*Z)是610-320-400，T型槽尺寸(宽\*数量)是3-14-100，动力类型是电动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机保修30个月