

工业立式蒸汽锅炉销售厂家 燃煤低压节能蒸汽锅炉平方

产品名称	工业立式蒸汽锅炉销售厂家 燃煤低压节能蒸汽锅炉平方
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	37000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:锐通
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

此价格仅供参考，请联系旺旺或拨打电话咨询订购

152 6982 2997

数控锅炉的性能特点: 1)省煤、灰渣少起火迅速,热效率高、升温快--锅炉自身实现了消烟、除尘和脱硫,省煤40%~60%,热效率高,升温快,使煤得到了充分燃烧,烧100公斤煤只剩5公斤碎末状灰渣. 2)自身消烟,自身除尘,自身脱硫--不用附加任何其它除尘脱硫装置,光靠锅炉自身就实现了消烟、除尘、脱硫. 3)锅炉寿命长,锅炉体积小,所需附属设备少--其他锅炉都没有摆脱"火直接烧锅"这个传统,经1500多度高温火焰的长期直接作用,金属锅体的寿命肯定不长. 4)安全可靠,节省财力、人力、物力--锅炉属常压锅炉,锅炉燃烧室是选用高标号的高铝水泥和优质耐火骨料浇铸而成的,抗高温能力强. 产品简介czn智能数控洗浴、供暖锅炉。是我厂以高新技术结合燃油、煤气化锅炉的特点，经过最新研发的集环保、节能、自控化一体的新型专用换代产品，并获得专利。

它具有全自动电脑控制系统，有完善的自我诊断功能，可根据所需温度，随便设定风机、水泵的启动或关闭，使用省时省力。

本炉燃烧剧烈，升温速度快，点火只需3—8分钟可从地下水(17)升到洗浴用水(45)且出水量大而稳。(平均每5公斤煤产生1吨热水，人均洗浴用煤0.6公斤左右)，单独供暖只需10-20分钟达到理想效果，亦可同时使用。耗煤量比普通锅炉节能40-50%，是水温空调、风机盘管、供暖工程最理想的选择，是各单位及洗浴中心更新换代的专用节能产品。

结构特点及使用寿命

本炉整体为圆形立式、机械引风、智能数控，双层炉排、上下燃烧室、二次反烧结构。燃烧工况无死角，循环系统优良，结构紧凑，占地面积小，安装方便，外观简洁大方，上、中、下分别设有清灰、清垢孔。可整体清理烟道、烟室积灰及炉内水垢，且操作简便。

使用寿命长。整体的圆形结构使其承压能力强，内部烟管上下垂直环形对称布置，增强了高温烟气的紊流传热，保证换热面积与传热效率达到最佳状态，同时解决了热胀冷缩造成的设备寿命减短的问题，确保锅炉的安全运转。减少维修给您带来的不便与损失。

无烟节能环保性能及原理

本炉无论燃烧何种煤种、木材、橡胶等可燃物都达到无烟节能、环保的效果，其炉膛内部采用多层分火拱、上下配风，二次反烧和上下双燃室技术。燃烧时首先上层水管炉排的煤在燃烧过程中产生预热干燥，裂解，气化燃烧。所产生的高温烟气从上部干馏室流向灼热的火层，向下燃室作急剧燃烧。通过燃烧而萎缩及未燃尽变小的煤块或自由或通过人工拨火落入下燃室与下燃室的高温火焰汇合，产生气化再次进行急剧燃烧后，通过机械引风冲刷上部受热面进行充分燃烧后释放出大量的热，直至燃尽。然后惯性分离煤灰落入下部灰坑，从而达到无烟节能的效果。

炉膛上部采用最先进、高质量的螺纹烟管、湿背式三回程环型垂直对称布置结构。火焰在高流速的引风下在管内绕旋运动，管内螺纹有效阻止并延长了火焰通道和经过时间，通过多回程上下反复流动燃烧，使热能与水充分换热，是普通管的2倍左右，达到排烟温度150 左右的低温排放，从而达到节能效果最佳程度，锅炉尾部采用旋风脱硫除尘技术有效去除尾气残余和有害物质，达到环保排放要求。

全自动温度数控系统性能及原理

本炉采用温度全自动数控系统，有自我完善的诊断功能。无论洗浴用水或供暖，可根据所需温度随便设定(0-100)。当炉内水温达到设定要求时风机自动关闭使燃烧处于压火状态。当炉内水温低于设定要求时，风机自动开启，炉火重新进行正常燃烧，同时循环系统根据锅炉出水温度设定值自动启动或关闭，亦可手动操作。温度显示清晰、准确、操作使用方便。简要说明：1、国内首创：技术革新，引发了锅炉的新革命，引领时代风潮，解决了用户的两大难题（人少不能开，人多赶不上）。

2、超强速度：点火3-8分钟，不间断排出温差10 热水（比蒸汽锅炉点火时间节省2小时）。

3、超大流量：每小时产温差10 热水每吨锅炉出40m³（对洗浴来说来多少人都可以）。 4、安全环保：无压运行，外力助燃，点火封炉方便快捷，烟尘可引到一定位置去处理，（达到室外无高烟囱的环保要求和国家排放标准）。

5、节约能源：其排烟温度低（ < 180 ）等特点（比蒸汽锅炉节煤50%）。在选用强化换热技术和机械助燃作用下燃烧彻底、受热面积大、传热快、烟气流程 详细介绍：

一、结构与原理： 我公司采用高新技术研制开发clhc型智能浴池专用锅炉、clhc(g)型智能采（供）暖专用锅炉和cls(h)g-lf21型智能海水专用锅炉，采用目前最先进的强化换热技术，加大了炉内受热面积增长了烟气散热流程，同时增加了多种换热手段，设计出冷（回）水的预热段与加热段，同时增长了水吸热流程使冷（回）水进热水出，不间断的排出热水。海水锅炉是选用防腐性能较好的lf21铝钛合金，并采用智能微电脑控制，温度调节，根据设定温度调节出水温度，使水温度更加稳定；因多种强化换热技术的运行，使锅炉排烟温度低（ < 180 ），烟囱可走室内，充分利用余热，烟气可引出经脱硫除尘处理，无需竖高烟囱，经市环保局检测烟尘排放低于国家排放标准。此系列锅炉即能用于单独采暖、单独洗浴供暖、海水养殖等。

1、厂家配套附件： 微电脑控制器1台（配温度传感器2根一带探头、衬管2只）； 引风机1台； 炉底1套； 烟道1套（弯头2件、烟囱8米、接头1件）。 2、用户自选附件：水处理、给水泵、循环泵、分水器、集水器、除污器、省煤器、除尘器、常压水箱、膨胀水箱、自动回水阀、阀门仪表。 四、服务承诺： 本公司对售出的产品实行优质服务，并承诺：如有质量问题，在一个月内存无条件退货，不收任何费用。欢迎您前来参观考察。 靠专业创造经典，靠服务塑造品牌； 让用户有利益是我们的第一职责； 让您从此自信在人间，满意在人间！ 我们真诚的希望与贵方合作！同时欢迎贵方来我公司考察！ 谢谢合作！

新产品特点：

锅炉美观大方，热效率高，利用水膜除尘器使排烟黑度小于林格曼黑度一级。广泛适用于厂矿企、学校、家庭、机关、饭店的供暖、茶炉、洗浴、炊事等用途。

泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂自主发明研制出浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、，微电脑自控锅炉，实现了给水、水温、超温、供暖等全自动控制，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域，产品畅销全国各地。当今世界能源结构发生巨大变化，环保形势也越来越严峻，节能、减排越来越成为能源工作的中心主题。我公司科研人员精心研究创造，推出新一代更节能、高效、安全、环保、无烟无尘的浴池专用锅炉及供暖专用锅炉。产品广泛用于企业、机关、学校、部队、医院、蒸汽浴、洗浴、小区取暖、食品加工，适用于环保治理的重点地区，为广大客户提供了最理想的环保、节能锅炉。

我公司是我国大型数控锅炉厂之一,是从事节能环保锅炉设备和制造的高新技术企业,公司以高品质的产品与优良的服务迎合客户不同的需求,建立完善的服务机制,使客户的根本利益得到保障.下面小编为大家介绍下数控锅炉的性能特点: 1)省煤、灰渣少起火迅速,热效率高、升温快--锅炉自身实现了排烟、除尘和脱硫,省煤40%~60%,热效率高,升温快,使煤得到了充分燃烧,烧100公斤煤只剩5公斤碎末状灰渣. 2)自身排烟,自身除尘,自身脱硫--不用附加任何其它除尘脱硫装置,光靠锅炉自身就实现了排烟、除尘、脱硫. 3)锅炉寿命长,锅炉体积小,所需附属设备少--其他锅炉都没有摆脱"火直接烧锅"这个传统,经1500多度高温火焰的长期直接作用,金属锅体的寿命肯定不长. 4)安全可靠,节省财力、人力、物力--锅炉属常压锅炉,锅炉燃烧室是选用高标号的高铝水泥和优质耐火骨料浇铸而成的,抗高温能力强.

结构与原理

clsg立式常压热水锅炉功能特点：1、锅炉采用多横水管和冲天管结构，烟气阻力小，自然通风，对无电地区特别适用。2、受热面积管子全部是直管，并且有足够的手孔装置，便于手工机械清理污垢及进行内部检查。3、结构简单合理，附属设备少，便于锅炉检查和维修。4、设备投资节省40%，锅炉房投资节省50%节电60%。5、结构紧凑,安装迁移方便,占地面积小,基建投资省。6、烟气纵向冲刷对流管束,充分利用受热面,提高锅炉效率。7、由于烟气多回程多循环达到自然除尘的目的,不需引风机,节约电能。8、操作简单方便，司炉工作简单培训即可上岗操作

泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂座落在驰名中外的世界自然文化遗产--泰山脚下.南临孔子故里旅游胜地--曲阜及水浒梁山.北依国内名寺--灵岩寺,仅靠京沪铁路、京沪高速公路、104国道,交通便利,一年一度的国际登山节(9月6日),吸引了众多的海内外国际友人。

销售各种常压蒸汽锅炉、茶水炉、锅炉压力容器封头，还研制开发了“智能型洗浴常压锅炉”、“智能型取暖常压锅炉”，为国家节约能源、保护环境等作出了巨大贡献，深得广大用户的厚爱。

我厂是技术监督部门定点企业，具有二十多年生产常压热水锅炉、茶水炉的历史，加工设备齐全，技术力量雄厚，工艺装备先进，检测手段完善，生产的clsg系列常压锅炉具有结构合理、排烟除尘效果好，热

效率高，安装维修方便符合《小型和常压热水锅炉监察规定》标准。是企事业单位、部队、宾馆饭店等采暖、饮水、洗浴理想产品，远销省内外深受广大用户好评。

泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂从山东省泰安市驱车沿104国道北行15分钟车程，就来到世界文化遗产泰山的脚下。国家级历史文化名称 - 泰山。 正定自晋代至清朝末1600余年，一直是山东省中部的政治、经济、文化中心，源远流长的历史，为正定积淀乐深邃的文化底蕴，留下了众多的文物古迹。素有“九楼四塔八大寺”之称的正定，现存隆兴寺，广慧寺，天宁寺，临济寺、开元寺等等国家级文物保护单位、省级文物保护单位多处。

在美丽的泰山古城东外环路上，坐落着山东省常压锅炉定点明星企业 - 山东泰安市常压锅炉锅炉设备制造锅炉厂。工厂背靠正定古城面对京沪高速公路，厂区距泰山东出入口3公里，距104国道4公里，交通十分便利。“面向大众，服务大众”是锅炉设备制造常压锅炉厂多年来所倾心致力的宗旨。企业工程技术人员坚持“没有最好，只有更好”的进取精神，研究、开发、设计的“锅炉设备制造懒汉锅炉”开创了家用锅炉每天加煤二、三次，连续二十四小时供热之先河，上市之初便引起了用户的抢购和随之而来的其它企业的模仿。博采众家之长，常压锅炉依靠科技手段，锲而不舍的努力，研究开发的“锅炉设备制造锅炉”环保系列节能产品，一经上市即得到了广大用户的好评与信赖。

本厂销售常压锅炉，锅炉辅机已有二十几年生产经验，设计独特，技术领先，产品质量稳定，在国内同行中处于技术领先水平。

联系人：张经理

联系电话：15269822997

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是锐通，型号是各种型号，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是节煤环保，适用范围是工业蒸汽，食品加工，结构形式是立式，规格是立式