

电加热蒸汽锅炉 高压电加热蒸汽锅炉

产品名称	电加热蒸汽锅炉 高压电加热蒸汽锅炉
公司名称	江苏兴泰电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	江苏省兴化市张郭镇主工业园区
联系电话	0523-83907688 13805106483

产品详情

产品信息品名：蒸汽锅炉 压力：高压品牌：兴泰 等级：a 产地：江苏兴泰 是否定做：是 锅炉用
处：工业结构：立式或卧式送货范围：全国其他可配送地区：有自营出口权发货地：江苏兴泰电
器工厂-张郭左工业园区供货能力：

产品文字介绍：

(一)、主要特点

- 1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。
- 2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。
- 3、螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。
- 4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。
- 5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于3%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。
- 6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。
- 7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。
- 8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护方便快捷。

（二）、保护装置

- 1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。
- 2、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
- 3、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
- 4、超压连锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。
- 5、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。
- 6、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。
- 7、烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的燃烧情况。

所有的配送标准全部根据市场运费价格收取，配送方式可以根据您的要求选择：快递、陆运、空运、海运等；

关于售后

您只要在兴泰购买的电热元件或电热设备，7天无理由退换货，并享有一年的质量保证，期间只要有质量问题，兴泰承诺一定服务到您满意为止；

关于发货

您只要在兴泰购买的产品，发货所有的这些问题我们都将一一帮您服务到位！您的事就是我的事，您只要确定购买，下面的全部都是我们的事！

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是兴泰，型号是XT-004，适用范围是服装厂/干洗店水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药，燃烧方式是根据要求，出口压力是高压，结构形式是立式或卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是xt-004