



立式塑料搅拌干燥机，春季塑料原料的好伙伴，干燥混合二合一

产品名称	立式塑料搅拌干燥机，春季塑料原料的好伙伴，干燥混合二合一
公司名称	广州市番禺区石基逸通塑料专用设备厂
价格	13500.00/个
规格参数	品牌:逸东 型号:YDH-1000 产品别名:搅拌干燥机
公司地址	广州番禺石基镇永善村12号
联系电话	020-34556437 13828498919


产品详情






rmb:6050.00




rmb:7800.00




rmb:3890.00







rmb:9800.00




rmb:7800.00




rmb:9200.00



rmb:5000.00



rmb:11800.00



rmb:39800.00

逸通塑机塑料搅拌干燥机的工作原理：主要通过电热风将物料表层之水份烘干、排湿从而达到充分干燥的效果。本产品特设双管排湿口，物料从入料口进入桶内，由输送管经螺旋轴送至顶端，再向四周飞洒；热风则于风机向干燥机管处往桶内物料不停的吹送，物料在干燥过程中，持续保持流动状态，热量渗透均匀，干燥时间短且不易结快。中间夹层安装有特殊保湿材料。因而可达到安全、节能产效果，本机型积干燥，混合于一体，当不需要干燥时，只需将加热部分的电器关掉，搅拌部分开启用来搅拌。

产品特性：

适用于各种原料与色母的混合搅拌、新旧料及色母混合则效果更佳。

设备与原料所接触部分的材料皆为不锈钢制作、易清洗、防锈蚀。

超大立式料桶，占地面积小，搅拌循环能力强，混合效果好，速度快，产能自然提高。

常备0.5-3吨现货供用

型号	容量 (kg)	电机功率 (kw)	加热功率 (kw)	转速 (r/min)	外形尺寸 (cm)
----	---------	-----------	-----------	------------	-----------

qfh-500	500	3	12	350	120*235
qfh-1000	1000	4	20	350	160*265
qfh-2000	2000	5.5	30	350	175*355
h-3000	3000	7.5	40	350	220*385
qfh-5000	4000	11	50	350	240*435

广州逸通塑机公司坐落在广州市番禺区市桥往莲花山方向（广州地铁4号线石基站的永善村），有着18年的生产经验）

重点研发从塑料的集中储存到多渠道输送、高速搅拌。高效干燥以及混色、配合塑料主机（挤出机、注塑机）进行自动化生产、包装一条龙服务。

产品规格各异有搅拌机、塑料搅拌机、混料机、立式搅拌机、混合机、大型立式搅拌机、搅拌干燥机、破碎机、吸料机、干燥机、上料机、混色机、干燥混色机、模温机等注塑周边设备。

输送功能采用都是大主轴，大输送管从而达到了6秒钏上料28kg，赢得了众多客户的肯定。

联系人：郭经理 手机：18679731373/13828498919

本产品的品牌是逸东，型号是YDH-1000，产品别名是搅拌干燥机，产品用途是混料，干燥二合一，电动机功率是4（KW），外形尺寸是1600*2650（mm），重量是280（kg），类别是搅拌机，售后服务是整机保修壹年，