

# 超纯水设备新瑞RUPD系列实验室生化仪器专用超纯水机

产品名称	超纯水设备新瑞RUPD系列实验室生化仪器专用超纯水机
公司名称	滕州新瑞分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	型号:RUPD-10 操作压力:0.1 ( Mpa ) 水电阻率:18.2
公司地址	中国 山东 滕州市 滕州市洪绪工业园区
联系电话	86 0632 5251855 13375675886

## 产品详情

型号	RUPD-10	操作压力	0.1 ( Mpa )
水电阻率	18.2	出水量	10L/H
外形尺寸	500*480*500 ( cm )	电压	220 ( V )
水质	一级用水	功率	25 ( w )
电导率	0.05	脱盐率	99%以上 ( % )
单机出力	20/10 ( /h )	品牌	新瑞

您好！我是滕州新瑞分析仪器有限公司，本公司是专业生产超纯水机，高纯水发生仪的高新技术企业，公司拥有一批集成电路、软件开发、水处理技术等方面的高科技人才。本着“以质量求生存，与客户共发展”的思路，真诚期待与贵公司的合作。打扰之处，敬请谅解。

rupd生化专用型超纯水机

型号	新瑞rupd生化专用型
参 数	源水：城市自来水 tds<200ppm 5-45 水压 > 0.1mpa
	制水量：10l/h
	瞬间取水量：纯水 1.5l / min 超纯水1.2l / min(配置uf机型流速稍慢)ro电阻率：2 ~ 10us / cm
	up出水电阻率：18.2m .cm@25
	总有机碳：toc<5ppb
	微生物： < 1cfu/ml

	<p>紫外灭菌系统：185mm和254mm双波长紫外线灭菌系统</p> <p>微颗粒物：&lt; 1 / ml(&gt; 0.22um)</p> <p>重金属离子：&lt; 0.1ppb</p> <p>金属阳离子含量（单位：ppb）：fe(铁) &lt; 0.005 cu(铜) &lt; 0.005 al(铝) &lt; 0.005 ni(镍) &lt; 0.005 zn(锌) &lt; 0.02 cr(铬) &lt; 0.005 na(钠) &lt; 0.01 k(钾) &lt; 0.02</p> <p>阴离子含量(单位ppb):cl-(氯) &lt; 0.01 no2-(亚硝酸根) &lt; 0.02 no3-(硝酸根) &lt; 0.02 so42-(硫酸根) &lt; 0.01</p> <p>外形尺寸/重量：460 × 490 × 500 / 40kg</p>
<p>性 能 特 点</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 触摸式按键控制，开机自检，微电脑控制，大屏幕液晶显示；</li> <li>2、 up超纯水电阻率（m · cm）在线显示；</li> <li>3、 ro纯水电导率（us · cm）在线监测显示；</li> <li>4、 产水时间、温度在线显示；</li> <li>5、 0 ~ 999分钟时间设定、定时定量取水；</li> <li>6、 缺水 / 低水压系统自动停机保护；水箱满水系统自动停机保护；</li> <li>7、 密码设置保护功能；</li> <li>8、 内置定时超纯水自动循环程序、确保超纯水水质；</li> <li>9、 内置离子膜防垢程序、手动离子膜冲洗功能；</li> <li>10、 耗材使用到期报警；</li> <li>11、 分质取水、一机两用；</li> <li>12、 采用独特的分流式超纯化柱、延长其使用寿命；</li> <li>13、 模块化、快接式结构、使设备的维护、保养方便快捷；</li> <li>14、 切合当地水质、个性化设计、全方位满足需求；</li> <li>15、 具有水质和产水量的升级功能</li> </ol>
<p>适用 范围</p>	<p>氨基酸分析，生物工程，生命科学，日立 / 奥林巴斯生化仪配套，医院用水。</p>

注：1.进水水质将影响水质量和滤柱的使用寿命。

2.源水水质较差（tds > 200ppm）时，ro纯水水质会降至电导率10us / cm以上。

rupd系列超纯水				
机型	定量分析型	基础应用型	除热源分析型	超低有机物分析型
源水	城市自来水 tds<200ppm 水压》0.1mpa			
制水量	10 / 20 / 40 / 60 l / h			
瞬间取水量	纯水 1.5l / min 超纯水1.2l / min(配置uf机型流速稍慢)			
ro电导率	2 ~ 10us / cm			
up出水电阻率	10 ~ 16m .c m@25	18.2m .cm@25	18.2m .cm@25	18.2m .cm@25
总有机碳 (微生物)	toc<30ppb < 1cfu/ml	toc<10ppa	toc<10ppa	toc<5ppa
微颗粒物	< 1 / ml( > 0.22um)			
重金属离子	< 0.2ppb	< 0.1ppb	< 0.1ppb	< 0.1ppb
热源			< 0.01eu/ml	
外形尺寸 / 重量	460 × 490 × 500 / 40kg			
适用对象	环保监测、药检所、质检所、农检所、卫生防疫、石油化工、食品香料、疾控中心、高校科研等标准实验室	液相色谱仪，气相色谱仪，原子吸收，原子荧光，原子发射，离子色谱，质谱分析，等离子发射光谱	氨基酸分析，生物工程，生命科学，日立 / 奥林巴斯生化仪配套	基因研究，组织培养，动植物细胞培养，毛细血管电泳，试管婴儿，生物芯片研发，肾透析

图片如下：

rupd生化专用型超纯水机

山东滕州新瑞分析仪器有限公司

服务电话：0632—5251855

传真：0632—5675735

网址：[www.sdxinrui.com.cn](http://www.sdxinrui.com.cn)

邮箱：[sdxinruiyq@163.com](mailto:sdxinruiyq@163.com)

联系人：张东强 13375675886

qq：114356216