

TD/D型斗式提升机-输送梯价格|提升机样图-机械振动设备

产品名称	TD/D型斗式提升机-输送梯价格 提升机样图-机械振动设备
公司名称	新乡县七里营镇润源振动机械经销部
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:宏源 型号:TD带式 规格:高*宽1500*厚640
公司地址	新乡市新乡县 七里营镇
联系电话	0373-2677973 13569833759

产品详情

td/d型斗式提升机-输送梯价格|提升机样图-机械振动设备

订购热线：15090417350 在线客服qq：183522585

产品名称：提升机、斗式提升机、td型皮带斗式提升机

一、td型斗式提升机产品概述:

斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度最高40m。td型斗式提升机备有四种料斗q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)sd型(深斗)。

二、td型斗式提升机基本结构:

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

斗式提升机室内室外均可安装使用,我公司可完全按照用户使用场地为您量身定做!

机械尺寸、高度等各种规格按照机械放置场地进行精确测量后设计制作!!!

三、td-d型斗式提升机主要特点:

- 1、驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
- 2、提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
- 3、运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
- 4、使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

四、td型斗式提升机技术参数:

型号	td160				td250				td315				td400			
	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd
料斗形式																
输送量(m ³ /h)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	60
斗宽(mm)	160				250				315				400			
斗容(l)	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9
斗距(mm)	280		350		360		450		400		500		480		560	
带宽(mm)	200				300				400				500			
斗速(m/s)	1.4				1.6				1.6				1.8			

物料量大块(mm)	25			35			45			55				
型号	td500			td630			d160			d250		d350		d450
料斗形式	q	h	zd	sd	h	zd	sd	q	s	q	s	q	s	q
输送量(m ³ /h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50
斗宽(mm)	500			630			160			250		350		450
斗容(l)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5
斗距(mm)	500		625		710			300		400		500		640
带宽(mm)	600			700			200			300		400		500
斗速(m/s)	1.8			2			1			1.25		1.25		1.25
物料量大块(mm)	60			70			25			35		45		55

说明：

1.表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。

2.斗提机料斗用途为：

浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。

深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石等。

五、斗式提升机颜色展示图：

六、交易详情和售后说明：

订购说明：需预付50%定金，预付款到账，即开始生产，五个工作日内即可发货。

详情可拨打订购电话咨询：15090417350 房经理（设备销售经理）

商务qq：1835225485 办公固话：0373-2678162

批发说明：如有批发或相关代理商，望来电或面谈。

交易流程：确定购买后，我方出示购销合同。双方签订合同，需方的预付款到我供应商帐上后，五个工作日内发货（有现货的产品，给予当天发货）。

交易方式：

- 1、网上订购：在订购之前应先咨询在线客服人员，确定机械各型号参数之后再从网上直接订购；
- 2、线下订购：可直接拨打销售经理电话（15090417350 房经理）了解详细参数，确定机械设备型号后电话订购。

售后：机器质保三年，一年内免费更换电机。欢迎来电咨询！

关于送货：我公司与新乡市货运部签订合同，负责安全到货！

对产品有意者，欢迎来电咨询！

公司名称：新乡市宏源振动设备有限公司
公司地址：河南省新乡市宏源振动设备有限公司
公司主营各产品名称：

td型皮带斗式提升机、ne型板链斗式提升机、dzc垂直螺旋输送机、gx管式螺旋输送机、移动皮带输送机、大型比重粮食筛分机、中型谷物风选机、小型粮食除杂机、直线振动筛、矿用振动筛、多功能电磁振动给料机、定量包装机、永磁磁选机（及各类设备配件）

备注：

斗式提升机可单机使用，也可和本公司其他机械设备组合使用，以达到全自动化生产流水线的工序流程。

《 机械设备售价之中不包含运费、税费，具体可咨询销售经理：房经理 15090417350 》

—————公司其他产品详情：

大倾角皮带输送机：（点击图片了解详情）：

hyl-8型清选筛分抛粮机：（点击图片了解详情）：

hyl-10型移动无尘粮食清选机、风选筛分机：（点击图片了解详情）

hyl-15多功能超强除尘清选机大型：（点击图片了解详情）

gx管式螺旋输送机：（点击图片了解详情）

ne型板链斗式提升机、垂直运输加料机：（点击图片了解详情）

如有需要请来电联系我：15090417350（房经理）24小时畅通

在线qq：1835225485（宏源振动设备-营营）（上午8点-12点）（下午2点-6点）

公司地址：河南省新乡市宏力大道西段西冀场工业园区

本产品的品牌是宏源，型号是TD带式，规格是高*宽1500*厚640，输送量是5.4-89（m³/n），加工定制是，提升量是3-40（m），种类是斗式提升机，类型是垂直式