

PET激光切割机 有机玻璃激光切割机 FPC自动定位打孔机

产品名称	PET激光切割机 有机玻璃激光切割机 FPC自动定位打孔机
公司名称	深圳市恒胜自动化设备有限公司
价格	28900.00/个
规格参数	品牌:恒胜 型号:HS-0906 控制方式:自动
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头工业一路3号
联系电话	0755-23723330 13418453079

产品详情

【激光切割机应用范围：】

广泛适用于适用于服装、皮革、布制玩具、电脑锈花裁剪、电子电器、模型、工艺品、广告行业、建筑装潢、

包装印刷、纸制品等行业对雕刻和切割效果有高精度要求的专业型用户。

专业用手机触摸屏、fpc软板、工艺饰品、pet、abs、oca、亚克力工艺品、水晶字、纸品、皮革、模型、电器面板、3m胶、双面胶、ico导电膜、ito导电膜、不干胶、无尘布、超细纤维裁剪切割打孔。

【激光切割机的参数：】

激光切割机双导轨运行、步进驱动、皮带传动、通道式进料、循环水冷（确保激光功率稳定，切缝均匀）、水压保护、排烟除尘、吹气保护、专用软件电脑控制、工作台面幅面大小灵活配置(升降平台、蜂巢条格选配)精确度高，整机性价比十分突出。

产品型号	hs-0604/hs-0805/hs-0906/hs-1209/hs-1309/hs-1509/hs-1995
适用材质	各类触摸屏、fpc软板、导电膜、背光板、扩散膜、各类电子用绝缘材料、smt罩板、pet、pc、橡胶、皮革、亚克力、树脂、布匹纤维及复合材料等非金属
产品用途	触摸屏、显示电子纸、3m纸、耳塞防尘材料、扩散膜等电子消费品行业切割；皮革、布料、纺织业切割雕刻；玩具拼图、手工艺品、镜框、奖牌等工艺礼品行业

最大线割速度	900 (mm/s)	最大刻线深度	20 (mm)
激光类型	co2封离激光器激光功率80w (可选配)	激光波长	10640 nm
切割幅面	600 mm *900 mm (可根据客户需求选配或订做)	切割速度	90000mm/min
切割厚度	0-20mm (根据材料材质不同而定)	雕刻速度	0-1000mm/s
重定位精度	<0.1mm	最小线宽	(切缝) 0.2mm
物理特性及其他：			
主机耗电功率	1.5 kw	工作电流	1.4-2.1a
电力需求	单相220v ± 5% , 50hz , 15a焦点调节,光路上下手动调节瞄准定位		
走边框定位	电脑系统, 脱机控制	净重	31kg
运动控制			
标配件	冷却系统：专用一体化激光水循环冷却机 (工作电源：ac220-240v 50hz)		
压缩机	日立品牌, 扬程：10m, 制冷量：2361btu/h	软件系统	winxp
抽烟系统	辅助吹气小型空压机	机型特点	采用国
选配件	控制电脑cpu/内存/硬盘/显示器		率大小
激光机耗材	激光管、镜片、水、电	水箱容量	6l
适用材料和行业应用	各类触摸屏、导电膜、背光板、扩散膜、各类电子用绝缘材料、smt罩板、pet、pc、pp、abs、 革、亚克力、树脂、布匹纤维及复合材料等非金属材料。 触摸屏、显示电子纸、3m纸、耳塞防尘材料、扩散膜等电子消费品行业切割；皮革、布料、 业切割雕刻；玩具拼图、手工艺品、镜框、奖牌等工艺礼品行业切割雕刻；广告牌、模型制作		

【激光切割机售中及售后】

1.激光机附件：

550w 风机一台 风管5米 气泵1台135w (双头激光机配2套) 标配水箱及水泵1套 (客户可以自己选择水箱类型) 蜂窝板为大孔 (如需小孔或刀条需补差价)

2.技术支持及售后服务：

公司提供免费技术支持，包括设备操作上的学习以及一些日常故障的排除方法。

产品保修条例：机器整机除激光管、镜片、风管及蜂窝板以外保修一年，激光管正常使用情况下保修3-6个月。旧配件需返厂维修，配件维修期间不提供替换配件。维修配件的运费由本公司承担。(深圳市内) 免费送货上门已及设备安装调试，其他地方除外，无偿提供产品在保修期内出现故障所需的配件。对整机免费质保12个月 (不包括人为损坏和耗材)；关于耗材，过了保修期后，我们可以提供耗材供应。

联系方式：

如果您有什么疑问请随时来电咨询0755-23723330或者13418453079联系韦小姐。期待您的来电！

本产品的品牌是恒胜，型号是HS-0906，控制方式是自动，作用对象是塑料，电流是交流，用途是切割，产品别名是激光雕刻机，最大线割速度是900（mm/s），适用材质是非金属，最大刻线深度是20（mm），定位精度是00.1（mm），快进速度是800（mm/min），切割头是二氧化碳