

烤箱 电热鼓风干燥箱 高温烤箱

产品名称	烤箱 电热鼓风干燥箱 高温烤箱
公司名称	东莞市皓天试验设备有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:皓天设备 型号:ST-50
公司地址	东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
联系电话	86-0769-81085066 15876479090

产品详情

烤箱 电热鼓风干燥箱 高温烤箱

皓天电热鼓风干燥试验箱外壳钢板制成、表面复漆、工作室为不锈钢板制成，夹层之间充填硅酸铝纤维作保温区。故保温性能良好。

电热鼓风干燥箱——英文名称：（ electric thermostaticdrying oven ）

电热鼓风干燥箱箱体结构:

设计完美，箱体采用数控机床加工成型，箱门采用上开式，操作容易。

内胆采用sus304不锈钢板，外壳为a3板喷塑处理，更显光洁、美观。

电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高度。

储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行，所以不会氧化。

电热鼓风干燥箱控制执行系统:

温度控制器采用触摸按键、数显led显示、pid智能控制仪表

pt100铂电阻测温传感器；

电热鼓风干燥箱保护系统:

整机保护系统由超温保护及报警装置构成。

保证了执行元器件及试件的完好。

烤箱 电热鼓风干燥箱 高温烤箱

广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方便的加热。不适用于挥发性物品，以免引起爆炸。

性能特点

1) 101系列电热鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。

2) 本系列高备采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠，数字直接显示出工作温度，直观易读。

工作室温度可在室温至300 之间任意恒温；能自动切断电源，保护设备和试品。

该设备是实验室不可缺少的分析设备。

用途：

适合于干燥、烘烤及预热各种材料或试片，内箱机构采用热风循环方式，温度分布均匀。

内箱尺寸：

a、40 × 40 × 45cm b、50 × 50 × 60cm

c、60 × 60 × 65cm (其他尺寸可依客户需要订制) .分布精度：± 1%(1) at- room100ml100

温度解析：0.1 单位显示

加热方式：热风循环

温度范围：常温~300

附件：双重超温保护及2片棚板

定时器：0~999.9小时（分钟），停电记忆型

电源：1 、 200v/50hz

本产品的加工定制是是，品牌是皓天设备，型号是ST-50，类型是鼓风干燥箱，材质是彩钢板喷塑处理，温度范围是RT~300（ ），功率是4.5KW，工作室尺寸是W350*H400*D350（ mm），重量是165（ kg），适用范围是所有行业