

大型移动式破碎站 移动破碎机 石料破碎设备

产品名称	大型移动式破碎站 移动破碎机 石料破碎设备
公司名称	河南红星矿山机器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:移动式破碎机 品牌:红星机器 型号:HX1349EW110
公司地址	河南省郑州市高新区檀香路8号
联系电话	86-037167776666 15837187031

产品详情

专业颚式破碎机、圆锥破碎机、球磨机、磁选机、回转窑生产基地

——提供石料破碎制砂生产线、选矿生产线和水泥生产线相关设备

——由于型号众多，上述价格仅为参考价，具体请免费咨询阿里旺旺。

移动式破碎站简介

该移动式破碎站是我公司下属的砂石机器研究所多位专家结合国内外砂石生产方面的实际情况，精心研制而出的。该移动破碎机与普通破碎机相比最大的优点就是移动方便，占地面积小，可直接选定场地，放置到现场便可以投入生产，由于破碎站直接建造在矿面上来排除大量的卡车运输，可以广泛地运用到矿山工业中不同的操作生产量工程中。

移动式破碎机的推出消除了破碎时繁琐的钢架结构，地基的建设，节省了大量的时间。移动破碎站可直接选定场地，直接开到现场，不需运输，直接达到成品粒度。尤其适用于破碎场地小，适合建筑垃圾处理，建筑垃圾破碎。

注：河南红星推出的移动破碎站还可根据客户要求量身定做，灵活配置，欢迎广大客前来参观选购。

移动式破碎站优点

移动式破碎站具有各级破碎设备匹配合理、整线流程出料通畅、运行可靠、操作方便、高效节能的特点。尤其是机动性好，能随原料地或施工场地一起延伸，并可进行多种组合，满足不同用料需要。移动式破碎站同时大大降低了投资成本，但却提高了投资收入。

移动破碎站用途

移动破碎站主要用于冶金，化工，建材，水，电往往需要搬迁加工业务的材料，特别是公路，铁路，供水和供电工程的流动石站业务，用户可处理原料按规模和类型不同的材料要求，产成品采用多种配置。

移动式破碎机可以粉碎煤矸石，页岩，炉渣，煤渣，矿渣，石灰石，石头，建筑垃圾等原料。

移动破碎机分类

组合机型一览,移动破碎站是应用于各种环境，以下为客户购买最多的组合类型。

选择适合的移动破碎机类型，生产更高效！

圆锥破移动式破碎站

型号	hx3s184py09	hx3s185pyf13	hx3s185py0917
运输长度(mm)	14000	14500	14500
运输宽度(mm)	3100	3100	3100
运输高度(mm)	4300	4500	4500
最大长度(mm)	14700	16400	16400
最大宽度(mm)	3950	3950	3950
最大高度(mm)	6100	6410	6410
重量 (t)	38.2	49.5	43
轮胎配置	并装双轴dualaxial	并装三轴dualaxial	并装三轴dualaxial
破碎机型号	cs75	cs160	hp220
出料皮带机	b650 × 7m	b800 × 7.5m	b800 × 7.5m
返料皮带机1	b650 × 9.5m	b800 × 9.5m	b800 × 9.5m
返料皮带机2	b650 × 5m	b800 × 6m	b800 × 6m
筛下皮带机	b800 × 6m	b800 × 8.5m	b800 × 7m
振动筛型号	3yzs1848	3yzs1854	3yzs1854

制砂机移动破碎站技术参数

型号	hx3s1848v81	hx3s1860v92	hx3s2160v140
运输长度 (mm)	13500	15600	15600
运输宽度 (mm)	2830	2830	3100
运输高度 (mm)	4350	4350	4480
最大长度(mm)	14650	16300	16300
最大宽度 (mm)	3900	3900	3900
最大高度(mm)	5980	6400	6550
重量 (t)	31	36	49
制砂机	vsi-8518	vsi-9526	vsi-1140
出料皮带机	b800x2.2m	b800x2.5m	b1000x2.5m
筛下皮带机	b800x7m	b800x8m	b1000x8m
振动筛型号	3yzs1848	3yzs1860	3yzs2160

鄂破移动破碎站技术参数

型号	hx938e69	hx1149e710	hx1349e912	hx1349ew86	hx1349ew110
运输长度(mm)	12600	13500	15500	14600	15500
运输宽度(mm)	2550	2550	2950	2550	2950
运输高度(mm)	3870	4500	4500	4500	4500
最大长度(mm)	12500	14000	14600	14600	15500
最大宽度(mm)	2900	2950	3300	3300	3300
最大高度(mm)	4100	4900	5300	5300	5700
重量 (t)	39	57	83	65	92
轮胎配置	并装双轴dualaxial	并装三轴dualaxial	并装三轴dualaxial	并装三轴dualaxial	并装三轴dualaxial
破碎机型号	pe600 × 900	pe750 × 1060	pe900 × 1200	pew860	pew1100
最大进料(mm)	480	630	750	730	940

出料口调整范围(mm)	65-160	80-140	100-200	75-225	150-275
处理量 (t/h)	90-180	110-320	220-450	150-500	300-650
给料机型号	zsw380 × 95	zsw420 × 110	zsw490 × 130	zsw490 × 130	zsw490 × 130
主皮带机型号	b800 × 8.5m	b1000 × 9.5m	b1200 × 10.5m	b1200 × 9.5m	b1200 × 9.5m
侧出皮带机型号 (选配)	b500 × 3m	b650 × 4.5m	b650 × 4.5m	b650 × 4m	b650 × 4m
发电机组型号 (选配) (kw)	200	250	270	320	400
除铁器型号 (选配)	rcyd(c)-8	rcyd(c)-10	rcyd(c)-12	rcyd(c)-12	rcyd(c)-12

反击破移动破碎站技术参数

型号	hx938f1210	hx938fw1214	hx1149f1315	hx1349fw1318ii
运输长度 (mm)	12000	12000	13900	15450
运输宽度 (mm)	2550	2550	2900	2950
运输高度 (mm)	3900	3900	4450	4500
最大长度 (mm)	12500	12500	13900	15450
最大宽度 (mm)	3250	3260	3250	3250
最大高度 (t/h)	5100	5200	5200	5200
重量 (t)	39	44	54	62
轮胎配置	并装双轴 dualaxial	并装双轴 dualaxial	并装三轴 dualaxial	并装三轴 dualaxial
破碎机型号	pf-1210	pfw-1214	pfw-1315ii	pfw-1318ii
最大进料 (mm)	350	350	600	700
处理量 (t/h)	70-130	130-200	180-320	240-400
给料机型号	zsw950 × 3800	zsw950 × 3800	zsw110 × 4900	zsw130 × 4900
主皮带型号	b800 × 8.5m	b800 × 8.5m	b1000 × 9.5m	b1200 × 1m
侧出皮带机型号 (选配)	b500 × 3.2m	b500 × 3.2m	b600 × 4m	b650 × 5m
发电机组型号 (选配)	320	320	400	440
除铁器型号 (选配)	rcyd(c)-8	rcyd(c)-8	rcyd(c)-10	rcyd(c)-12

选配)

本产品的类型是移动式破碎机，品牌是红星机器，型号是HX1349EW110，应用领域是可以粉碎煤矸石，页岩，炉渣，煤渣，矿渣，石灰石，石头，建筑垃圾等原料。，给料粒度是940（mm），出料粒度是150-275（mm），生产能力是300-650（kg/h），耗电是400（kw），重量是92000（kg），电动机功率是400，粉碎程度是超细磨机，驱动方式是电动研磨机，最大进料边长是940，作用对象是石料，规格是移动式制砂机,鄂式移动破碎站,制砂机移动式破碎站,冲击式移动破碎站,反击破移动破碎站,移动建筑垃圾破碎机,履带式移动破碎机,轮胎式移动破碎站,圆锥破移动破碎站，主皮带机型号是B1200×9.5M，加工定制是是，给料机型号是ZSW490×130