

# 380V工业吸尘器工厂地面清理和设备配套使用清理和收集粉尘

产品名称	380V工业吸尘器工厂地面清理和设备配套使用清理和收集粉尘
公司名称	上海伊博实业有限公司
价格	6300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伊博特IBOO 型号:IV-1380
公司地址	上海市松江区中山街道茸兴路20号2幢102室
联系电话	0510-88725980 18168855530

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息 产品型号：iv-1380 电机功率：1300w 电流电压：380v6a 马达风量：210m<sup>3</sup>/h

过滤面积：15000cm<sup>2</sup> 过滤精度：0.3um 过滤效果：99.997%

真空压力：190mbar

尘桶容量：80l 电源长度：8m 机器毛重：52kg

外箱尺寸：85\*45\*102cm

机器产地：无锡

## 产品实拍图

## 产品品质对比图

优质

iv-1380工业吸尘器特点介绍：

### 1、产品动力与电路

a、iv-1380是一款经济型纯工业级的吸尘器，具有过热、过载和缺相保护功能，马达保护开关操作十分简单、而且安全。

b、电机采用无碳刷高压风机，无需添加润滑油，免维护。电机使用寿命达30000个小时，机器可以连续全天候工作。

### 2、工业吸尘器的过滤系统

创新性的hp6300采用改性尼龙纤维精致而成，过滤面积为6300cm<sup>2</sup>，表面非常光滑，能降低灰尘的粘附率达80%，让过滤器被堵塞时间比传统过滤器延长21倍以上。告别以往需要频繁清理过滤器的历史，提高工作效率，降低使用者的工作强度。4层的高效过滤系统，能过滤0.3um的微尘粒子，聚尘效率达到99.995%，确保排出的空气100%干净。

### 3、机器车架的构造

a、车架与集尘桶采用304不锈钢制造，承重能力与耐撞击能力更强。车架上带有倾倒功能，清理桶内垃圾时非常方便。80l的大容量集尘桶，收集效率更高。

b、电机出风口处安装有不锈钢消音器，让您有一个更安静的工作环境，并且还能过滤排出的空气。

c、车身方配有置物栏，可以放置常用配件或简单的工具，让使用工作起来更方便快捷。

### 4、配件的介绍

a、吸尘刷带有滑轮，使用时更为轻松，并且吸尘刷毛刷条可以更换，降低使用成本。

b、2.5米长的尼龙吸尘软管，可以承受50kg的扭拉力10万次以上，防冷脆、防老化。软管带有自动回旋设计，可以防止工作中软管打结和变形。

### 5、工业吸尘器的应用

iv-1380适用清理五金加工的铁屑、打磨粉尘、喷塑车间的喷塑粉尘、家具加工的木屑、陶瓷加工的粉尘、电子医药车间流水线配套作业、地面打磨配套和各种工厂的地面清洁等，需要长时间繁重的工作。制说明

- 1.根据您的需求可定制桶容量大小
- 2.吸尘器功率大小可定制
- 3.可根据您的要求进行改动

## 企业介绍

上海伊博实业有限公司，坐落于上海美丽的松江，公司专业研发、生产及销售：工业吸尘器,大功率工业吸尘器,充电式吸尘器,工业用吸尘器,上海工业吸尘器,工业除尘机,脉冲反吹工业吸尘器等清洁设备。公司的每款产品都由业内资深工程师，秉承高品质、高效率、低能耗、人性化、低成本的理念设计，从而来满足用户的使用需求，为用户打造一个更洁净的工作环境。上海伊博始终坚持“以人为本，以质取胜，诚信至上，用户第一”的经营理念，重视质量管理、营销管理和人力资源管理。大力推进员工的创业与创新精神，让每个员工以企业家的思维与高度来创造客户需求和提供服务需求，构筑一种奋发向上，团结拼搏的伊博搏斗精神。 添加图片

## 购买须知

### 1、货源说明

厂家直销，价格服务更有保障，交货周期短。

### 2.尺寸说明

我们一直在对产品进行优化，您所购买的产品尺寸可能和以上数据不相符，如果您对此有疑问请先和销售人员确认。

### 3、关于颜色

公司产品的颜色主要以灰白色和蓝色为主，我们也可以为您定制您自己的个性色彩。

### 4、关于客服

如果长时间的为能及时回复您，可能是客服繁忙或是系统故障，请您谅解。您可以来电咨询：0510-66728815我们将尽心为您服务。

### 5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，可以享受7天退换货服务，正品保证。（注：您定制的产品是不能享受

退换货服务的)

本产品的加工定制是是，品牌是伊博特iboo，型号是iv-1380，功率是1300（w），流量是210m<sup>3</sup>/h，外形尺寸是85\*45\*102（cm），噪音是58db，尘桶容量是80（l），标准配件是40mm口径配件，规格是iv-1380，马达风量是210m<sup>3</sup>/h，真空压力是220mbar，过滤面积是15000cm<sup>2</sup>