

YQ60型液压工程锚固钻机水平孔斜孔凿岩机械

产品名称	YQ60型液压工程锚固钻机水平孔斜孔凿岩机械
公司名称	太原晋商诚通工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晋商诚通 型号:YQ60 产品别名:工程钻机
公司地址	山西省太原市晋源区旧晋祠路新万水物贸城东外区15号
联系电话	86-03515677153 15834195864

产品详情

yq60型液压工程锚固钻机配套产品

供应yq60型液压工程锚固钻机水平孔斜孔凿岩机械

提醒事项：以下产品只是本厂矿山施工产品，欢迎客户询价洽谈您所需要的产品！

yq60型液压工程锚固钻机组成部分

yq60液压工程锚固钻机是由工作主钻机，升降架，高压泵站组成。

yq60型液压工程锚固钻机用途

yq60锚固工程钻机为电力驱动动力式钻机，钻机以可靠，实用，轻便为设计原则。整机性能稳定，安全可靠项强。适用于风动潜孔锤钻进，套管跟管钻进，长螺旋钻杆钻进等多工艺施工。适用于水电工程，铁路，公路，边坡预应力锚固孔，排水孔的施工，以及预防滑坡，岩石坍塌灾害治理工程。

yq60型液压工程锚固钻机特点

该机型在满足钻进能力基础上，大多构建采用合金钢，尽量减轻重量，其结构为分体式，可拆性好，搬迁，安装迅速方便。可远距离操作，一次搬迁完成多孔施工。操作员工可远离孔口，工作环境好，劳动强度低。

yq60型液压工程锚固钻机技术参数

钻机型号	yq60锚固钻机
钻孔直径	90~180mm
钻孔深度	10~60m
钻杆规格	76x1500 89x1500
推进器翻转角度	0-90°
动力头输出转速	42-50rpm
动力头输出最大扭矩	2400n·m
动力头最大行程	1800mm
动力头最大提升力	35kn
动力头最大进给力	25kn
液压系统额定压	16mpa
主电机型号	y100l-4 功率：5.5kw
钻机总重量	800kg

主机（含动力头、导轨及底盘架）	500kg
液压站	160kg
（含油箱、散热器、主电机及支架）	
最大部件（动力头）质量	235kg
钻机外形尺寸（长×宽×高）	2720×850×900mm

供应yq60型液压工程锚固钻机水平孔斜孔凿岩机械

本产品的品牌是晋商诚通，型号是YQ60，产品别名是工程钻机，适用范围是凿孔锚索孔，凿孔直径是80-210（mm），凿孔深度是40（m），凿孔速度是12（mm/min），冲击能量是800，冲击频率是800（Hz），规格是40/50/60