

自动包装机械 塑料包装设备 食品包装机械

产品名称	自动包装机械 塑料包装设备 食品包装机械
公司名称	广州市鑫友精密包装设备有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:打包,封口 品牌:鑫友13802746529
公司地址	广州市海珠区广州大道南逸景路326号202室
联系电话	020-62767376 13322806581

产品详情

鑫友全国服务电话：-----13802746529 /国内营销电话.020-62767376 ----专业生产多功能颗粒包装机---

-----9800小型立式多功能粉剂，颗粒，液体机-----包装机单盘9800-----螺丝包装机是工产自动化技术的最新应用，可大大提高工产运作效率，节约宝贵的交货时间，节省大量的人力成本及相应的管理费用，所以逐渐成为一种新型技术设备被各螺丝应用主流企业报采用。本公司研制开发的一系列自动螺丝包装机，为国内首创，并拥有专利，技术先进，成功应用于山东西门子，tcl，美的，格力，中山高天，惠州雷士照明等知名企业。

<

一年保修 终身维护

以质量求市场 以诚信求发展

诚信通12年 送货上门 可开17%增值税发票 *****

【温馨提示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

dkdk-60z精密型颗粒包装机

主要性能及结构特点：

1. 步进电机控制，该系统具有精度高，无需调整其它部件可改变制袋长度，且准确无误。包装有色标的包装材料时，可获得完整的商标图案。
2. 架包装纸部分采用自重式电机压纸送纸结构，包装纸送纸长度增加一倍，制袋平整不错边。无级调整速度与袋长，包装速度与制袋长度可在额定范围内无级调整，不需要更换零件。
3. 上下转盘采用丝杆自动调节，使包装机在工作中完成计量调节。
4. 设计采用独特的嵌入式封口，加强型热封机构，智能型温控仪温度控制，具有良好的热平衡适应各种包装材料性好，噪音低，封口纹络清晰，密封性强。
5. 旋转式滚刀切袋机构：根据用户需要，通过更换刀具可实现一字形切断、花纹切断一字形连带切断，使切刀在切袋时平稳可靠不卡袋；操作简便。
6. 封口形式：三边封口、四边封口。

适用范围：

适合于食品、医药、化工产品中的松散、无粘性、细小颗粒状、物料的自动包装，如：汤料、冲剂、干燥剂、味精、白糖、麦片等。

主要技术参数：

生产能力：45-65bags/min

计量范围：50-100ml（更换量杯）

制袋尺寸：长（L）40-120mm 宽（W）30-100mm

总功率：1kw

净重：235kg

电源电压：380v 50hz

包装材料：纸/聚乙烯、聚酯/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外型尺寸：730（L）×1000（W）×1695（H）mm

本产品的加工定制是是，功能是打包,封口，品牌是鑫友13802746529，型号是DXD系列，电压是380V（V），功率是1（Kw），制成袋尺寸是长（L）40-120mm宽（W）30-100mm（mm），重量是235（kg），外形尺寸是730（L）×1000（W）×1695（H）（mm），包装材料是铝箔，适用对象是食品、医药、化工产品中的松散、无粘性、细小颗粒状、物料，适用行业是医药,家纺,食品，物料类型是颗粒，售后服务

是主机电器部分保修一年，机器终身维护