

# 缠绕机 全自动上断膜+在线覆顶膜缠绕机 全自动缠绕机 薄膜裹包

产品名称	缠绕机 全自动上断膜+在线覆顶膜缠绕机 全自动缠绕机 薄膜裹包
公司名称	天静机械（上海）有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:自动断膜+在线覆顶膜缠绕机 品牌:JINPACK
公司地址	上海市松江区茸梅路518号1幢1039室
联系电话	+86 021 67849102 18721185259

## 产品详情

全自动上断膜+覆顶在线缠绕机

### 详细说明

加工定制：是 类型：在线覆顶缠绕机

品牌：jinpack 型号：jc-2000fd

适用行业：餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械

售后服务：整机保修一年，终身维护

## 工作原理

转盘承载物体匀速旋转升降机自下而上绕膜后，至适当位置此时光电感测到物体，转台、升降机暂停，顶部膜架接收到指令，缓慢平移至物体正前方平放料膜，放好后，转台开始转动，升降机继续绕膜并紧压侧面之顶膜，至顶部再往下继续绕膜，运行至物体底部，自动断膜并抚平。

## 设备特点

- 1、采用缓启缓停装置，能减少机械磨损、延长使用寿命。转盘自动复位，确保托盘定位准确；
- 2、数显人机界面，根据缠绕机裹包需要输入相应的工作指令；
- 3、采用plc可编程序控制及变频器控制系统，操作方便、性能可靠稳定，程序永不丢失；
- 4、具有行程限位控制和光电探头，自动感测货物高度。越顶超高度包裹模式和局部加固可通过输入指

令自动完成；

5、预拉伸膜架，可根据拉伸膜的质量任意调整合适的预拉比,最大可拉伸250%；

6、升降膜架采用链条和电梯式导轨，双重极限限位开关保护，运行平稳安全；

## 技术参数

机器型号	jc-2000fd
包装高度	2200mm
包装尺寸	1200 × w1200 × h2200mm
转台承重	2000kg
包装速度	30 - 40托/小时
转台速度	1 ~ 14r/m
转台直径	1800mm
转台高度	500mm
覆膜尺寸	1700*w1700mm
使用电源	220v / 50hz / 4.0
使用气源	6kg/cm <sup>2</sup>
空气消耗量	450nl/min
机器尺寸	3000 × w2100 × h2600mm
机器重量	1500kg

## 天静机械 经典案例部分展示 公司简介

天静机械（上海）有限公司是一个以台湾及欧洲先进技术为依托，专业从事于高性能自动化包装流水线及单机设备的设计、研发、制造、销售、服务于一体的高新技术公司。公司一贯倾力于包装技术的创新，以提供高效、安全、实用的包装设备为目标。我公司坚持以严谨的科学态度，优质的产品，务实的工作，周到的服务，为用户带来更完美的包装效果。

产品技术全部来自台湾，已有近20年的技术经验，我司设备选用优质的部件，同时配备经验丰富的技师组装而成。在性能上面有着非常高的稳定性，产品出口到美国、哥伦比亚、澳大利亚、新加坡、新西兰、加拿大、英国、埃及、东南亚及中东等60多个国家和地区。许多知名企业都与我司有合作，如：贝尔阿尔卡特、日本三井高科、富士康电子、山崎马扎特、扬子江药业、石家庄制药、科伦大药业、远征化工、泰科电子、三星电子、日本佳能、联合利华、中国石化、中国石油、紫江集团、金宝医疗、英格索兰、小林标示、可口可乐、通用电气、云南白药、江中制药、双鹤制药、民生药业、拜耳医药、正大天晴、闰土股份、大众汽车、吉利汽车、飞利浦、法阿姆、铁姆肯、宝洁、壳牌、夏普、格力等。公司一直致力于“技术、服务与人性的融合”，秉持“信誉至上”之原则，并将更加不懈地努力，以换取更多客户的爱戴，衷心希望各界更多的拥护、支持和帮助。

本产品的加工定制是是，类型是自动断膜+在线覆顶膜缠绕机，品牌是JINPACK，型号是JC-2000FD，转台承重是2000（kg），转台直径是1800（mm），包装高度是2200（mm），转台速度是1 - 14（r/m），功率是0.75（kw），电压是220（V），重量是1500（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械，规格是L3000\*W2100\*H2600mm