

全自动即冲粉剂饮品包装机 奶茶包装机 多功能葛粉薯粉包装机械

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 全自动即冲粉剂饮品包装机 奶茶包装机 多功能葛粉薯粉包装机械 |
| 公司名称 | 佛山市川越包装机械有限公司 |
| 价格 | 31500.00/个 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 38000.00 加工定制:是 功能:充填,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,包装容器成型,打码、喷码 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰工业区北4-5号 |
| 联系电话 | 0757-88339863 13411046085 |

产品详情

佛山市川越包装机械有限公司 全自动粉剂/粉末包装机

产品介绍--全自动粉剂/粉末包装机

使用范围：

粉剂包装机广泛应用于食品、医药、化工等领域粉剂物料的自动包装，如食品添加剂，奶粉，豆粉，咖啡粉，茶粉，即冲饮料，面粉，药粉，以及化妆粉等等粉剂物料的包装。

简介：

本机是我公司最新研发的新型粉剂包装机，设备顺应市场对包装速度和外观的高要求，在传统机型基础上做了多项改进，速度大幅提升，包装外观更加平整，美观。设备的电器件全部采用国际知名品牌，保证设备运行的稳定性；

全自动即冲粉剂饮品包装机 奶茶包装机 多功能葛粉薯粉包装机械

主要性能和结构特点：

- 1、自动包装机可以在包装过程中自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数、批号等全部工作；
- 2、控制系统则自动化匹配各动作配合，改系统具有精准确度高，调整制袋长度简便，且准确无误；
- 3、具有色标控制系统，可获得完整的商标图案；
- 4、无级调整速度与袋长，包装速度与制袋长度可在额定范围内无级调整，不需要更换零件；
- 5、设计采用独特的嵌入式封口，加强型热封机构，智能型温控仪温度控制，具有良好的热平衡适应各种的包装材料，性能好、噪音低、封口纹路清晰、密封性强；
- 6、设备计量下料方式为螺杆计量、下料；
- 7、设备封口形式为背封锯齿封口；
- 8、设备主体部分和与物料接触部分材料为不锈钢；

| 全自动粉剂/粉末包装机 | |
|------------------------|-----------------|
| 生产能力capacity: | |
| 制袋尺寸bag size: | 1:30-20 |
| 封口形式sealing type: | 3 |
| 总功率power: | |
| 电压voltage: | |
| 包装材料packing material: | 纸/聚乙烯，聚脂/铝泊/聚乙烯 |
| 机器重量net weight: | |
| 外形尺寸overall dimension: | 11 |

客户须知及售后服务

全自动即冲粉剂饮品包装机 奶茶包装机 多功能葛粉薯粉包装机械

服务承诺：

售前服务:川越免费提供相关咨询、技术支持、联络以及其他需求服务。

售中服务:川越可提供送货、安装、调试、操作员培训等服务。

售后服务:整机保修一年，终身维护。

调试安装：机械确认收货后，需方准备完成所需物品并通知我司,我司将在48小时内安排人员到机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂人员将在72小时内安排人员到达并安装调试。

操作培训：川越调试人员在上门安装调试培训时，需方需安排一个或者多个指定人员进行学习培训，直至操作人员可独立操作。

客户须知：包装机为非标产品，所以最终价格以商谈为主

本产品的建议零售价是¥38000.00，加工定制是是，功能是充填,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,包装容器成型,打码、喷码，品牌是川越，型号是CY-320F，电压是220（V），功率是2.2（Kw），包装膜宽是Max.320（mm），制成袋尺寸是L30-200*W40-150（mm），包装速度是30-80（袋/分钟），重量是350（kg），外形尺寸是（L）1100x（W）750x（H）1660（mm），包装材料是复合材料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品，适用行业是餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是粉剂，售后服务是保修一年