

品质供应安检安防设备 LEY高灵敏度安检门 金属探测安检门

产品名称	品质供应安检安防设备 LEY高灵敏度安检门 金属探测安检门
公司名称	佛山市子午线安防科技有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:冷雨 类型:经济型安检门
公司地址	佛山市顺德大良新桂南路尚林商厦706
联系电话	86-075722267727 13077465195

产品详情

产品介绍 产品信息

外接电源：90v—250v 50/60hz

功耗：35w

工作环境：-20摄氏度— +45摄氏度

运输全重：约95kg

整机重量：约90kg

工作频率：根据安装环境自行调节

外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深)

通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深)

产品实拍图

【品质供应】安检安防设备 ley高灵敏度安检门 金属探测安检门

技术标准：

电器参照en60950安全标准执行

辐射参照en50081-1标准执行

抗干扰参照en50082-1标准执行

严格执行现行通过式金属探测器国家标准

符合标准: gb15210-2003 《通过式金属探测门通用技术规范》

产品特写图(主要部件)

【品质供应】安检安防设备 ley高灵敏度安检门 金属探测安检门

性能与特点:

- 1、根据人体基本结构,将安检门探测区划分为6个相互重叠的网状探测区域。采用单一频率激励技术,并在探测区内形成十分均匀的垂直磁场密度负离子检测仪,穿透力强,探测灵敏度高,并消除了探测区域的“弱区”和“盲区”。
- 2、六组探测区域均可进行100级灵敏度的调整,可根据实际应用状况,预先设定灵敏度的级别,并可对整体灵敏度进行相应的设置。
- 3、对各种使用环境的电磁干扰(emi),对整个系统进行了电磁兼容设计(emc),并对违禁物品采样信号使用dsp处理流进行相关运算和滤波,从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力,并有抗震动设计,门体晃动的时候可以不误报。
- 4、双侧对射红外扫描,迅速捕捉感应信号,杜绝人体通过时因感应滞后造成的探测失误,并自动统计通过人数。

- 5、可设定多组工作频率，格力空调维修 三菱空调维修使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。
- 6、预留的通讯接口采用了防雷设计（esd），并可用r485连接到计算机控制界面，对设备灵敏度进行调节，并显示通过人数、报警人数和报警区域，对报警情况有历史记录。
- 7、可自行在控制面板上修改密码及调节灵敏度，也可通过遥控器对门体进行控制。
- 8、双侧两对红外对射进行扫描，迅速响应相关的探测信号，复位速度极快，可进行大流量的检测（60~70人/分钟，如不报警，通过人数还可加倍），并对通过人数进行统计，可对相应方向的人数进行统计（即入门统计，出门统计不计），统计人数准确。
- 9、拥有多种选择的声光报警方式，便于识别。
- 10、使用人可修改参数，增设密码保护。
- 11、对人体无害:对人体内的心脏起搏器、孕妇、磁性软盘、磁带、录像带等无害。
- 12、门体采用特殊材料制成，表面耐磨、耐腐蚀、防水、防潮和防火，并且不变形。
- 13、门体颜色有黑、白、红等到，如客户订单数量大也可按客户要求选用门体颜色。
- 14、采用符合当前适用环境的所有国际安全标准

公司图

【实惠促销】佛山360全方位安检门【ley】金属探测安检门品牌

佛山子午线、冷雨卫士安检门b-200b采用国际先进数码探测技术，专门用于对人身上隐藏的金属及合金物品的探测防范。它安全性高、适用性强、灵敏度高、探测范围广、抗外界干扰能力强，能够24小时智能服役，能够声光同时报警，在质量、效果、技术参数上均达到了世界领先水平。可以调节灵敏度，并可以区分金属所藏区位，用户还可根据探测金属的大小、体积、重量等进行设置

咨询热线：13378621618 卢工 qq 2950947651

免费热线：400-8757-616

售后条款

厂家货源正品

原装冷雨研发产品

关于尺码

请联系阿里客服人员

关于颜色

请联系客服人员

关于客服

客服热线：0757-22267727

关于售后

400热线：400-8757-616

关于发货

本公司默认德邦物流/优速快递，如需更改快递公司，请联系阿里人员

本产品的加工定制是是，品牌是冷雨，类型是经济型安检门，型号是LEYB-200B，材质是防火材料，功耗是30（W），工作环境是不限，通道尺寸是2000*700*522（mm），整机净重是70-80（kg），适用范围是不限，运输重量是80-90kg，外形尺寸是2220*820*522mm，颜色是银色机身