

J3X-10日本TLV浮球式蒸汽疏水阀 J3X-10-21K-25A

产品名称	J3X-10日本TLV浮球式蒸汽疏水阀 J3X-10-21K-25A
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	品牌:日本TLV 型号:J3X-10JF3X-10 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

日本TLV自由浮球式蒸汽疏水阀 J3X JF3X

带有热静力排空气装置的自由浮球式蒸汽疏水阀特点： 紧密密封、性能可靠的铸铁、球墨铸铁、不锈钢材质的自由浮球式蒸汽疏水阀、适用于小型加工工艺。

1：自动调节型自由浮球式疏水阀可提供连续、平稳和低速的冷凝水排放 2：高精磨加工的浮球、阀嘴始终位于水面下、具有完美的密封性、即使冷凝水量很少、也不会漏蒸汽。

3：只有一个运动部件--浮球、避免了阀的集中磨损、不需维修、延长了使用的寿命。 4：具有“故障全开”功能的热静力式膜盒（X-

元件）自动排放接近于蒸汽温度的空气、确保快速启动、加热均匀、提供生产效率。

5：在线更换内件和清理非常方便、减少了维修费用。

6：内置大流通面积过滤器、保证无故障工作。

J3X-16/A疏水阀优势和特点 J3X-5/A疏水阀优势和特点 J3X-10/A疏水阀优势和特点
J3X-8/A疏水阀优势和特点

提高加热设备的效率:

浮球(自由浮球)随冷凝水流量波动上升和下降，阀门在排放冷凝水时打开，蒸汽进入后关闭。 内置X-元件作为排气阀，能排放冷空气和热空气。因此，设备内部的蒸汽腔体只有蒸汽，优化设备的加热性能。

使用寿命长，坚固耐用:

高精磨加工的浮球旋转，使得浮球全表面都是与阀座的接触点，没有集中磨损，提高使用寿命。 J3S-X, J5S-X 型号的阀座由不锈钢制成，坚固耐用。

保护设备: X-元件故障常开设计，当发生损坏时阀门保持开放。(故障常开设计)。

J3X-10/A自由浮球式蒸汽疏水阀，内置X-元件自动排放空气，适用于工艺设备。工艺设备紧凑的自由浮球式蒸汽疏水阀。冷凝水排量大约在每小时50 kg到500 kg之间。

J3X-16/A自由浮球式蒸汽疏水阀连续、瞬时排放冷凝水，是各种工艺。适用压力从低压至2.1 MPaG的型号。工作压力范围: 0.01 - 2.1 MPaG 工作温度范围: 0 - 220 °C

J3X自由浮球式蒸汽疏水阀型号及排量说明： J3X-2/A J3X-5/A J3X-8/A J3X-10/A J3X-21/A JF3X-2/A JF3X-5/A JF3X-8/A JF3X-10/A JF3X-16/A 口径：螺纹连接 J3X: 15A 20A 25A 允许压力：2.1Mpa 允许温度：220度 法兰连接 JF3X:15A 20A 25A 允许压力：1.57Mpa 允许温度：220度

tlv疏水阀，j3x jf3x，af3n tlv自由浮球疏水阀j3x jf3x j5x jf5x js7x j7x j7.2x j7.5x j8x自由浮球式蒸汽疏水阀 (jx 系列)jh3lx jh5rx jh7rx jhw7.2x jh7.2x jhw7.5rx jh7.5rx jhw8rx自由浮球式蒸汽疏水阀 (jhx 系列)jh3lb jh5r jh5rh jh7rl jhw7.2 jh7.2 jhw7.5r jh7.5r jh8r jhw8r自由浮球式蒸汽疏水阀 (jh 系列)jl9x jlh9x大型工艺用浮球式蒸汽疏水阀 (jl 系列)jl10 jh15浮球动力式蒸汽疏水阀ss5vh、ss5p、ss5v、ss5nh、ss3v、ss5n、ss1vh、ss3n、ss1vl、ss1nh、ss1nl自由浮球式蒸汽疏水阀 (ss 系列)fs5、fs3自由浮球式蒸汽疏水阀 sh7nl、sh7nh、sh6nh、sh6nl、sh5vl、sh5nh、sh5nl自由浮球式蒸汽疏水阀 (sh 系列)

tlv圆盘式疏水阀a3n af3n a46s a46sw a65s p21s p46srn p46ss hr80a hr150a fp32 hr260a圆盘热动力式蒸汽疏水阀

tlv热静力疏水阀 l21s l32s lv6ce lv6p lv6sf lv13l lv13n lv21 fl21 fl32热静力式蒸汽疏水阀 衡压热静力式蒸汽疏水阀

tlv温控式疏水阀lex3n lexw3n-tz lexf3n-tzlex8-tz 温控式蒸汽疏水阀 ja3d jaf3 ja3 ja5 jaf5 ja7 空气 & 气体 疏水阀 自由浮球式空气疏水阀 tatsu2空气疏水阀ss1vg jah5rg jah7rg 自由浮球式排放阀

dc3s dc3a 汽水分离器 旋流式汽水分离器疏水阀

dc7旋流式汽水分离器be3l波纹管密封阀门 bv1球阀 lr3自动防冻阀 lr5 止回阀ck3m ck3t ck3r ck3mg ckf3m ckf3r ckf3mg

日本tlv公司是世界专业的蒸汽设备厂家，成立于1950年。至今的50年已在美国、德国、英国、法国、新加坡、澳洲等地区拥有101个分销商。

40年代末日本经济快速发展，由于日本能源短缺，政府在节能方面加大力度，因此tlv(trouble less valve没有故障的阀门)公司成立。成立至今，已获1179项国际专利，其产品90%以上为国际专利产品，并通过is

o14001和iso9001国际环保体系和国际质量体系双重认证。tlv公司从创业到它依然是蒸汽方面无与伦比的选择。

本产品的品牌是日本TLV，型号是J3X-10JF3X-10，材质是铸铁，连接形式是螺纹，种类是浮球式，公称通径是15A-25A（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是日标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是浮球式，类型(通道位置)是二通式，规格是15A-25A,J3X-2-DN15