

# 角铁冲孔空调架角钢冲孔切断机数控冲孔机床全自动切断设备

产品名称	角铁冲孔空调架角钢冲孔切断机数控冲孔机床全自动切断设备
公司名称	佛山市禅城区德锐尔机械经营部
价格	130000.00/个
规格参数	数控机床分类:数控冲床 品牌:德锐尔 型号:DRE-P362125-7.5
公司地址	佛山市禅城区澜石二路九巷9号
联系电话	0757-88764428 15573827782

## 产品详情

产品详情

技术参数

空调架角钢冲孔裁断机数控冲孔机床全自动切断机两线角铁冲孔机

公称压力：	200kn	模具数量：	2套复合模具（可更换）
加工板材抗拉强度：	b=400—750n/mm <sup>2</sup>	加工板宽：	10--200mm
加工板长：	3500---12000mm	送进速度：	50m/min
最大冲孔直径：	50mm	孔位精度：	± 0.8mm
冲孔速度：	30次/min	冲压行程：	40cm
冲头最大行程：	50mm	液压系统最大压力：	20mpa
主传动方式：	伺服传动	上下料方式：	自动或手动
机床外形尺寸：	6.3（长）× 1.5（宽）× 1.6（高）m	整机重量：	约5吨
主电机功率：	7.5kw	电源：	380v
油缸个数：	6个125油缸	工作位：	2位

## 特征描述

集自动送料-冲孔-裁断-产品为一体； 双工位同步工作，产品长度孔距相等；  
每工位角铁两侧冲2种不同的孔； 两工位又相对独立，可单独控制；  
孔距可调，长度可调，模具可换。

## 图纸

说明：6油缸分二工位，3油缸一位，每位冲2种不同规格的孔

## 使用说明

启动电源 - - 输入参数 - - 人工放料 - - 启动程序 - - 监控过程 - - 收集成品

## 包装清单

## 用途/应用领域

适应范围：空调架，通风设备等的3-5号角钢。

电力塔的63-8号角钢。

升降机，电梯井字架的11号角钢。

产品图片

品牌介绍

佛山市禅城区德锐尔机械经营部是一家以高速液压冲孔设备为基础，集设计，制造，营销及售后服务为一体的专业制造企业。主要产品有：不锈钢管冲孔机、不锈钢门花冲孔机、铝型材冲孔机、液压锁孔机、电动冲孔机、门花冲孔设备、管材冲孔机、液压冲孔机、防盗门锁孔机、护栏冲孔机，管材数控全自动冲孔机、角铁角钢数控全自动冲孔冲裁机等高新设备的核心技术已申报多项国家专利，旗下的产品如不锈钢门窗冲孔机、方管冲孔机、门窗冲孔机、防盗窗冲孔机等更是赢得社会一致好评。德锐尔机械十年的plc编程经验及国外进口的导轨轴承等零件，加上台湾触摸屏技术，让德锐尔机械走向成熟，并不断更新，根据客户要求，生产一台又一台新型产品，很多型号都创行业首例。德锐尔机械成立以来，一直承“一质量求生存，以客户为中心，用诚信谋发展，以求达到双赢为目的”的理念，同时在广大客户的支持和全体员工的共同努力下，德锐尔机械以技术为依托，以市场为导向，凭借一流的技术和生产细节管理，产品品质在行业中保持一向的领先地位。德锐尔凭借自身实力，与多家优秀企业知名品牌建立紧密的合作关系，在自我发展的同时，坚持以视觉成就品牌，以高品质服务于客户，成为客户信赖的合作伙伴与技术顾问，力争打造行业最具价值的冲孔机品牌！

本产品的数控机床分类是数控冲床，品牌是德锐尔，型号是dre-p362125-7.5，主电机功率是7.5（kw），运动方式是点位直线控制，加工尺寸范围是40\*40\*4（mm），刀具数量是6，控制方式是开环控制，控制系统是三菱，布局形式是卧式，动力类型是液压，用途是送料冲孔切割，适用行业是不锈钢制品，售后服务是整机一年保修（不含模具），产品类型是全新，喉口深度是0-40，行程次数是2000000