

保证质量销售密封件-橡胶垫片

产品名称	保证质量销售密封件-橡胶垫片
公司名称	云南国为机械科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	材质:橡胶 使用温度:100 () 适用范围:气缸,油缸,泵,轴承
公司地址	昆明市海源中路1520号 A栋302室
联系电话	86-087168100848 13312551304

产品详情

产品介绍

基本信息:garlock是bfgoodrich一个分支机构,自1887年以来,garlock成为了流体密封工业的领导者,garlock具有丰富的经验,先进的技术,可以帮你解决流体密封的各种问题。无论是何介质,garlock产品将帮助您降低成本,减少停工时间,使你的设备高效运转。

garlock提供一系列齐全的系列密封产品:垫片、盘根、油封.....适应现代工业的密封要求。一百多年历史的专业密封技术研发和生产经验,使garlock公司成为密封行业的领导者,成为全球第一家也是唯一一家在美国上市的密封企业。其行销机构和售后服务网络遍布全世界100多个国家和地区;其产品广泛地应用于冶金、化工、电力、造纸、汽车、制药等行业;其产品优异的性能得到用户广泛的信任。

garlock产品型号:

garlock垫片系列 (gylon | blue card | ifg | st—706 | 石墨纤维和碳纤维 | 纤维垫片技术数) garlock压缩盘根 (压缩盘根 | 常用非石棉盘根 | 泵用盘根 | 阀杆用填料盘根) klozure 油封 (标准ps—seal/ps—seal唇 | model 64、63、53、59 | model 23、26、154) 膨胀接头弹性金属密封件(id—392669854253973)卡勒克垫片型号压制无机纤维垫片材料型

号 706植物纤维垫片材料graph-lock®垫片材料型号 5500 和 5507型号 660, 670, 681型号 3128
hochdruck®高温用压制石墨或gylon®垫片材料型号 3123/3125至3128碳纤维垫片材料型号 3500, 3504,
3510优等橡胶垫片材料型号 9900型号 3522 隔膜材质型号 22, 7797, 7986, 8314,型号 9800, 9850型号 3535
接合密封剂9064, 9122, 9518, 9520,9780blue-gard®压制垫片材料热焊接的
gylon®增强橡胶垫片和隔膜材料型号 3000 至 3700型号 3540型号 2900 / 2950型号 3545leak-gard™型号
3750型号 hp3560, hp3561multi-swell™型号 3760型号 3565 envelon® 型号 3575 sage石墨盘根style
g-200碳纤维盘根通用设备盘根style 1300-estyle 98synthepak® packingsstyle 1333-gstyle
5000耐磨损的芳纶纤维盘根膨化 ptfе 和石墨盘根carbae™ 105packmaster 5style 5100 gfo®盘根carbae™
108style 5200 ptfе盘根packmaster 6吹灰器填料组style 5888能使用于有逸散控制要求的阀门填料tornado
pack™ f1style 5889evsptornado pack™ f3style 5904quickset®tornado pack™ f5旋转轴设备的密封style
1303-fepgraph-lock® setshydra-just™

材质说明：

碳钢也叫碳素钢，指含碳量wc小于2.11%的铁碳合金。碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。一般碳钢中含碳量较高则硬度越大，强度也越高，但塑性较低。碳素钢是近代工业中使用最早、用量最大的基本材料。世界各工业国家，在努力增加低合金高强度钢和合金钢产量的同时，也非常注意改进碳素钢质量，扩大品种和使用范围。目前碳素钢的产量在各国钢总产量中的比重，约保持在80%左右，它不仅广泛应用于建筑、桥梁、铁道、车辆、船舶和各种机械制造工业，而且在近代的石油化学工业、海洋开发等方面，也得到大量使用。

注：规格不同、材质不同、订购数量不同，价格也有所不同，具体价格可联系卖家咨询。请拍下前，联系客服确认规格、数量、材质、颜色,以便我们客服修改价格。

购买前请确认尺寸：

请在采购前先确认好尺寸规格！1. 买家在收到商品时一定要仔细检查商品有没有破损，然后再签收。如签收后发现问题卖方一律不予负责。以免给双方造成不必要的损失。签收货物时，务必快递或托运公司工作人员面前开包验货，货物在运输路程中出现丢失或损坏可按正常流程开出证明，进行索赔，如果签收后不能出具体证明的情况下提出货物丢失或损坏，本店概不负责，谢谢合作!2. 关于退换货客户收到货物，如果感觉不是自己想要的货物，或者想要其他产品请第一时间联系我们的客服，我们会第一时间为您解决，给您满意的答复，谢谢！所有宝贝价均为不含税价，如需开票请与我们联系！购买前请认准“国为机械”

3c认证或第三方质检报告

主营产品：

一、液压类：电磁阀、比例阀、液压阀、单向阀、电磁换向阀、减压阀、插装阀、液控阀、放大器、水泵、马达、蓄能器等；二、密封件类：泰迪主轴密封、桨叶密封、阀门密封、盘根、垫片、导向带、格莱圈、斯特封、v组密封、防尘圈、y圈等；

公司网址:

<http://www.go-we.com>

联系人：张经理联系电话：13312551304公司电话：0871-68100848-803公司传真：0871-68310102

本产品的材质是橡胶，使用温度是100（ ），适用范围是气缸,油缸,泵,轴承，作用是油封，是否进口是是，品牌是GARLOCK，型号是型号9800,9850，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是31.5（MPa），截面形状是O型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压