ZSJZ水流指示器 ZSJZ

产品名称	ZSJZ水流指示器 ZSJZ	
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司	
价格	1800.00/个	
规格参数	加工定制:是 品牌:英科 型号:ZSJZ	
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园	
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215	

产品详情

zsjz水流指示器产品概述 zsjz系列水流指示器用于湿式自动喷水灭火系统,一般安装在系统各分区的消防干管始端;可将水流动的信号转换为输出电信号,送到电控箱或消防控制中心显示喷头喷水的区域,对系统实施监控、报警作用。

zsjz水流指示器详细说明 zsjz水流指示器,是自动喷水灭火系统的重要组成部分,用于检测和指示报警区域,借助于供水管网内的浆片探测水流信号,并将水流信号转换电信号,与控制器连接启动电报警系统和其它电气设备。适用于湿式、干式、预作用系统。因为整体装配经过100%调试合格出厂,所以安装简单方便。本产品共分为三大类,即三通型、焊接式,马鞍式。 三通型水流指示器装在我厂特制的三通管件中的整体。三通型又分为zsjz50-zsjz80型为zg螺纹连接。sjz100-zsjz150型连接方式为法兰盘连接。焊接式是选用不同规格的马鞍焊接座和与其配套的水流指示器。安装时只要在所需管网上开相应的孔,焊上马鞍座,去掉焊渣涂上防锈漆之类,按水流方向装上水流指示器即可。这种规格既经济又方便,是用户最理想的产品。马鞍式水流指示器,安装时只要在所需管网段开设相应的孔,按水流方向装上马鞍式水流指示器即可。 zsjz水流指示器技术特点:灵敏度:15I - 37.5/min 工作压力:0.14 - 1.2mpa 电性指标:ac 220v 5a dc 24v 3a 触点:常开和常闭各一对出厂水压试验2.4mpa5min100%检验

出厂灵敏度试验100%检验安装: 水流指示器只能水平安装,安装时应注意水流方向。本厂生产的水流指示器有十分明显的水流箭头,切不可装反方向。水流指示器的工作参数是预先调定的。因此,安装时应避免剧烈碰撞,以免损坏工作部件,使预先调定的工作参数发生漂移。

zsiz水流指示器技术参数

型号	公称通径(mm	额定工作压力(mp	报警流量(i/mi	开关容量	触点接线方式
)	a)	n)		
zsfz100	100	1.2	15-37.5	ac220v.5adc2	c-no常闭c-nc常开
		-		4v 3a	

严格的管理 先进的技术 个性化的服务 团结 高效 务实 创新

技术为本,追求完美与卓越的服务,正直诚信,英科泵阀与您携手共创美好明天;以上资料既供贵司参考

,有什么问题请电话联系我们工作人员,谢谢!欢迎大家访问我公司的网站,英科泵阀网站【http://www.y lkbf.cn/】如有需要和任何疑问.您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。联系电话:0577-67370263 57776577

;手机:13968989215;15888486740联系人:叶温和;传真:0577-57884828;qq:178041624;821449119e-

mail: yroke@126.com

本产品的加工定制是是,品牌是英科,型号是ZSJZ,种类是指示器,光源形状是水流指示器,光源种类是水流指示器,光源分布位置是水流指示器,显示模式是水流指示器,显示颜色是国标,规格尺寸是国标(mm),膜板材质是国标,膜厚是国标(μm),光片厚度是国标(mm),偏光角度是国标(°),连接方式是法兰