

LZ金属转子浮子流量计 DN80液体水流量变送器 电远传4-20MA输出

产品名称	LZ金属转子浮子流量计 DN80液体水流量变送器 电远传4-20MA输出
公司名称	江苏沪仪自动化仪表有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海仪华 型号:LZZ
公司地址	江苏省盐城市东台时堰镇泰东工业园区
联系电话	18912094468 18912094468

产品详情

lz型系列金属管浮子流量计，采用可变面积式测量原理，适用于测量液体，气体，全金属结构，有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型，具有0—10ma，4—20ma的标准模拟量信号输出和现场指示。累积，数字通讯，现场修改测量参数。不同的供电方式功能，带有磁性过滤器和特殊规格品种，广泛应用于：石油、化工、发电、制药、食品、水处理等，复杂，恶劣环境条件，及各种介质条件的流量测量过程中。

二、型号规格表

lz—	?????????
	??
	???
	z
	???????
	d
	???????
	??
	????
	-15
	dn15
	-25
	dn25

-40	dn40
-50	dn50
-80	dn80
-100	dn100
-150	dn150

	??	????
	/	????
	h1	????
	h2	????
	aa	????
	la	????
	s	????
	m	???????
	??	????
	r1	321???
	r4	304???
	r6	316???
	r6l	316l???
	hc4	?c??
	ti	?
	f	??f46?ptfe?
	??	?????
	m7	?????
	m9	????????????????????
	??	????
	esk	24vdc??4-20ma??????

				esk-z	24vdc???	4-20ma???	lcd?????????
				esk-d	?????????	lcd?????????	
				k1	?????????		
				k2	?????????		
				k12	???????????????		
					??	????	
				ex	????		
				exd	??		
					??	??????	
					l	??	
					g	??	
						??	????
						t	????????? ????
						ht	????????? 120°??

本产品的加工定制是是，品牌是上海仪华，型号是LZZ，类型是变面积式流量计，测量范围是0.05~3000（m3/h），精度等级是1.5级，可定制1.0级，公称通径是DN15~DN200（mm），适用介质是各种液体气体蒸汽，工作压力是1.6/4（MPa），工作温度是-40~100（ ）