LZ金属转子浮子流量计 DN80液体水流量变送器 电远传4-20MA输出

产品名称	LZ金属转子浮子流量计 DN80液体水流量变送器 电远传4-20MA输出
公司名称	江苏沪仪自动化仪表有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海仪华 型号:LZZ
公司地址	江苏省盐城市东台时堰镇泰东工业园区
联系电话	18912094468 18912094468

产品详情

lz型系列金属管浮子流量计，采用可变面积式测量原理，适用于测量液体，气体，全金属结构，有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型，具有o一10ma，4—20ma的标准模拟量信号输出和现场指示。累积，数字通讯，现场修改测量参数．不同的供电方式功能，带有磁性过滤器和特殊规格品种，广泛应用于．石油、化工、发电、制药、食品、水处理等，复杂，恶劣环境条件，及各种介质条件的流量测量过程中.

二、型号规格表

lz—	????????		
	??	???	
	z	??????	
	d	??????	
		??	????
		-15	dn15
		-25	dn25

	-40	dn40				
	-50	dn50				
	-80	dn80				
	-100	dn100				
	-150	dn150				
		??	????			
		/	????			
		h1	????			
		h2	????			
		aa	????			
		la	????			
		s	????			
		m	??????			
			??	????		
			r1	321???		
			r4	304???		
			r6	316???		
			r6l	316l???		
			hc4	?c??		
			ti	?		
			f	??f46?ptfe?		
				??	?????	
				m7	?????	
				m9	??????????????????	
					??	????
					esk	24vdc???4-20ma??????

				esk-z	24vdc???4-20ma???lcd?????????			
				esk-d	????????lcd?????????			
				k1	?????????			
				k2	?????????			
				k12	??????????????			
					??	????		
					ex	????		
					exd	??		
						??	??????	
						l	??	
						g	??	
							??	????
							t	???????/????
							ht	????????120°??

本产品的加工定制是是，品牌是上海仪华，型号是LZZ，类型是变面积式流量计，测量范围是0.05~3000（m3/h），精度等级是1.5级，可定制1.0级，公称通径是DN15~DN200（mm），适用介质是各种液体气体蒸汽，工作压力是1.6/4（MPa），工作温度是-40~100（℃）