

49/S晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,插件晶振

产品名称	49/S晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,插件晶振
公司名称	深圳市康华尔电子有限公司
价格	.50/个
规格参数	加工定制:否 品牌:石英晶振,kon 型号:4025:因品种很多,请下单之前与我司确定频点,切勿直接下单汇款!
公司地址	广东深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园3栋5楼
联系电话	086-075527838351-13312967622 13823300879

产品详情

温馨提示：请各位尊贵的客户，在下单之前一定要先跟我司销售确定清楚频点，品牌，型号，方可下单，因品种较多，个别产品有少许色差属于正常现象（图片与实物颜色会有不一样属于光线问题），如收货后有何不满意请先与我司销售取得联系协商解决，坚决杜绝未与我司取得联系就直接投诉。货物在运输过程中有：损坏，破损，包装不完整等现象，请拒绝收货，由我司人员与快递协商解决。由于快递造成损坏请勿把货物收下，否则我司既不负责。本公司所有货物，无论何种原因，上锡之后均不可以退换。

49/s晶振，石英晶体谐振器，石英晶振，插件晶振，小型贴片石英晶振，外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器，特别适用于有小型化要求的市场领域，比如智能手机，无线蓝牙，平板电脑等电子数码产品。晶振本身超小型，薄型，重量轻，晶体具有优良的耐环境特性，如耐热性，耐冲击性，在办公自动化，家电相关电器领域及bluetooth，wireless lan等短距离无线通信领域可发挥优良的电气特性，满足无铅焊接的回流温度曲线要求。

康华尔电子：在多年来的发展，公司已拥有一支优秀的团队，建立了健全的供应系统与服务体系，具备较强的专业生产和配套供应及应变能力。目前公司业务范围遍及国内十多个省市，与国内多家知名企业建立了良好的合作关系。康华尔电子专业生产：石英晶振,表晶,32.768khz,陶瓷晶振,贴片晶振,有源晶振,vc-tcxo压控温补振荡器,温补晶振,压控振荡器,石英晶体振荡器,陶瓷雾化片,雾化片,等系列产品、陶瓷谐振器,smd谐振器,陶瓷滤波器,声表面谐振器,dip滤波器,声表面滤波器,等系列产品.产品广泛应用于钟表，通讯设备，电脑，音响，仪器仪表，家用电器，卫星导航系统，及各种频率控制设备。本公司和世界多个著名石英晶体元器件厂商有着长期的合作关系:品牌有,进口晶振,爱普生晶振,kds晶振,精工晶体,西铁城晶体,村田陶瓷谐振器,石英水晶振子,陶瓷振荡子,等系列产品,公司于2005年在江西省赣州地区自购土地300亩地新建现代化厂房，并成功用于自己的工业园。更名为江西康华：年產压电石英晶体，陶瓷谐振器，声表面滤波器系列产品，上亿pcs、60%出口。

石英晶体谐振器,贴片晶振类型hc-49/s

项目	crystal specifications 晶振规格	晶振参数
1	nominal frequency标称频率	3.5mhz--80
2	holding封装形式	49/s
3	vibration mode振动模式	bt/at cut,fu
4	frequency tolerance (25 ± 3) 调整频差	± 20ppm
5	frequency stability工作温度条件下的频差	± 30ppm
6	operating temperature rang工作温度	-20 ~ +7
7	storage temperature range存储温度	-40 ~ +8
8	equivalency resistance等效电阻	20 ~50
9	load capacitance负载电容 (cl)	10pf可指定
10	shunt capacitance静态电容(c0)	7pf max
11	drive level激励电平	100uw max
12	insulation resistance绝缘阻抗	500m
13	aging老化	± 5ppm/ye
14	making打标	kon49/ssm

晶体产品的设计和生 产满足它的规格书。通过严格的出厂前可靠性测试以提供高质量高可靠性的产品。但是为了产品的品质和可靠性，必须在适当的条件下存储，安装，运输。请注意以下的注意事项并在最佳 的条件下使用产品，我们将对于客户按自己的判断而使用产品所导致的不良不负任何责任。

激励功率

在晶体单元上施加过多驱动力，会导致产品特性受到损害或破坏。电路设计必须能够维持适当的激励功率（请参阅“激励功率”章节内容）。

负极电阻

除非振荡回路中分配足够多的负极电阻，否则振荡或振荡启动时间可能会增加（请参阅“关于振荡”章节内容）。

负载电容

振荡电路中负载电容的不同，可能导致振荡频率与设计频率之间产生偏差。试图通过强力调整，可能只会导致不正常的振荡。在使用之前，请指明该振动电路的负载电容（请参阅“负载电容”章节内容）。

1.技术支持

2.客服咨询

全方位技术指导，专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾之忧

专业的销售团队，耐心为您解答任何疑问

3.质量保证，诚信为上

4.提升业绩，降低成本

我司以“以科技为动力，以质量求生存。”为理念。

为您的产品量身订制，免费取样，为您做

深圳市康华尔电子有限公司电话: +86-0755-27838351手机：13823300879传真: +86-0755-27883106qq:
632862232msn:konuaer@163.com-mail：konuaer@163.com网址：http://www.konuaer.com

本产品的加工定制是否，品牌是石英晶振,kon，型号是4025:因品种很多,请下单之前与我司确定频点,切勿直接下单汇款!，种类是谐振器，标称频率是12.0MHz-50.00MHz（MHz），调整频差是+20ppm~+30ppm（MHz），温度频差是-40（MHz），总频差是35（MHz），负载电容是12.5（pF），负载谐振电阻是40（ Ω ），激励电平是10（mW），基准温度是50（ $^{\circ}$ C），插入损耗是55（dB），阻带衰减是60（dB），输入阻抗是45（k Ω ），输出阻抗是80（k Ω ）