

批发供应聚合硫酸铝 粉状聚合硫酸铝

产品名称	批发供应聚合硫酸铝 粉状聚合硫酸铝
公司名称	巩义市北山口万兴净水材料厂
价格	1000.00/吨
规格参数	滤料类型:聚合硫酸铝 适用对象:污泥 用途:水过滤
公司地址	巩义市北山口镇白窑村
联系电话	86 0371 69596938

产品详情

滤料类型	聚合硫酸铝	适用对象	污泥
用途	水过滤	性能	其他
类型	高效	品牌	万兴
吸附率	查看说明(%)	抗压力	查看说明(kgf)
密度	查看说明(g/cm ³)	孔隙率	查看说明(%)
磨损率	查看说明	硬度	查看说明
化学成分	查看说明	盐酸可溶率	查看说明(%)

我公司生我我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为:

$al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。

包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤 规格: 产品质量符合行标一等品规格。我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为:

$al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。

包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤

规格: 产品质量符合行标一等品规格。公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为:

$al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。

包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤

规格: 产品质量符合行标一等品规格。产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为:

$al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。

包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤 规格: 产品质量符合行标一等品规格。

我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为:

$al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。

包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤

子式为: $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤 规格: 产品质量符合行标一等品规格。

规格: 产品质量符合行标一等品规格。

聚合硫酸铝理化指标

聚合硫酸铝理化指标

聚脲硫酸铝

我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为: $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤 规格: 产品质量符合行标一等品规格。

聚合硫酸铝理化指标

我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为: $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤 规格: 产品质量符合行标一等品规格。

聚合硫酸铝理化指标

我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为: $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$, 主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。包装: 内衬塑料袋, 外层编织袋。净重: 每袋50公斤 规格: 产品质量符合行标一等品规格。

聚合硫酸铝理化指标

公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为：
 $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$ ，主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。
包装：内衬塑料袋，外层编织袋。净重：每袋50公斤 规格：产品质量符合行标一等品规格。
聚合硫酸铝理化指标

我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为：
 $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$ ，主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。
包装：内衬塑料袋，外层编织袋。净重：每袋50公斤 规格：产品质量符合行标一等品规格。
聚合硫酸铝理化指标

我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为：
 $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$ ，主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。
包装：内衬塑料袋，外层编织袋。净重：每袋50公斤 规格：产品质量符合行标一等品规格。
聚合硫酸铝理化指标

公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为：
 $al_2(so_4)_3 \cdot xh_2o$ ，主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。
包装：内衬塑料袋，外层编织袋。净重：每袋50公斤 规格：产品质量符合行标一等品规格。
聚合硫酸铝理化指标

<p>我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为： $Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O$，主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。 包装：内衬塑料袋，外层编织袋。净重：每袋50公斤 规格：产品质量符合行标一等品规格。</p>
<p>聚合硫酸铝理化指标</p>
<p>我公司生产的聚合硫酸铝是白色或灰色块状或片状物。即分子式为： $Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O$，主要用于造纸、净水、印刷、鞣革、药剂和木材防腐等。 包装：内衬塑料袋，外层编织袋。净重：每袋50公斤 规格：产品质量符合行标一等品规格。</p>
<p>聚合硫酸铝理化指标</p>
This row is intentionally left empty to match the visual structure of the image
This row is intentionally left empty to match the visual structure of the image
This row is intentionally left empty to match the visual structure of the image