

# 耐腐蚀潜污泵 绿色环保电动安全 配进口材质 出货快

产品名称	耐腐蚀潜污泵 绿色环保电动安全 配进口材质 出货快
公司名称	台州太平洋机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:zgtpyby 型号:40S8-12-1.1 材质:不锈钢
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	18458328788

## 产品详情

ep系列无堵塞排污泵

1030元

wqp不

qdx不锈钢潜水泵

660元

wq/jywq潜水排污泵

2200元

带铰刀排污泵

## 一、耐腐蚀潜污泵特点

1. 整体外壳采用不锈钢sus304 sus316材质精密铸造制成，专门抽取有微酸弱碱的污水。
2. 日本进口nsk轴承,具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点，延长使用寿命。
3. 不锈钢开式叶轮和轴，耐磨耐用，因叶轮的的特殊结构和力学位置设计，能把固体颗粒及长纤维以高速甩出泵腔而不卡住叶轮，抗堵塞性能绝佳。
4. 采用耐腐蚀耐酸碱氟胶o型圈、密封件和耐腐蚀耐酸碱机械密封
5. 电机采用国标铜线电机
6. 耐腐蚀耐酸碱电缆线

## 二、耐腐蚀潜污泵应用条件

- 1、泵送介质：所有类型的污水。含纤维及固体颗粒物的污水、废水或清水

- 2、介质温度： 40
- 3、介质ph值：普通型泵6至9；不锈钢材质泵4至10
- 4、电源要求：频率为50hz，额定电压380v ± 5%的三相交流电

### 三、wqp系列潜水排污泵主要用途：

适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水、盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。

此系列我们精选耐腐蚀材质的配件，大到泵壳、轴承，小到螺丝、垫片都是304材质，价格也是普通水泵配件的2-3倍，保证水泵在合理介质内，使用寿命更长。跟市面上品质差、价格低廉、不耐用的不锈钢水泵完全不能相提并论。

不同功率污水泵的大小对比图和水泵内部结构图

型号表

型号	电压	功率	出水口	转速	标准 流量	标准 扬程	最大 流量	最高 扬程	重量
type	v	kw	mm	rpm	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	kg
50s13-7-0.55d	220	0.55	50	2900	13	7	21	10	20
50s13-7-0.55	380	0.55	50	2900	13	7	21	10	20
50s10-10-0.75d	220	0.75	50	2900	10	10	22	12	21
50s-10-10-0.75	380	0.75	50	2900	10	10	22	12	21
50s15-8—1.1d	220	1.1	50	2900	15	8	23	11	22
50s-15-8-1.1	380	1.1	50	2900	15	8	23	11	22
50s20-12-1.5d	220	1.5	50	2900	20	12	31	18	31
50s20-12-1.5	380	1.5	50	2900	20	12	31	18	31
65s25-10-1.5d	220	1.5	65	2900	25	10	36	16	31
65s25-10-1.5	380	1.5	65	2900	25	10	36	16	31
80s30-8-1.5d	220	1.5	80	2900	30	8	40	14	31
80s30-8-1.5	380	1.5	80	2900	30	8	40	14	31
50s10-18-2.2	380	2.2	50	2900	10	18	32	22	33
65s20-15-2.2	380	2.2	65	2900	20	15	40	22	33
80s38-11-2.2	380	2.2	80	2900	38	11	60	21	33
65s30-15-3	380	3	65	2900	30	15	38	18	55
80s40-13-3	380	3	80	2900	40	13	57	18	55
80s40-16-4	380	4	80	2900	40	16	68	24	57
100s60-12-4	380	4	100	2900	60	12	82	23	57

80s35-25-5.5	380	5.5	80	2900	35	25	80	30	64
100s60-20-5.5	380	5.5	100	2900	60	20	93	27	64
80s50-28-7.5	380	7.5	80	2900	50	28	75	30	68
100s60-25-7.5	380	7.5	100	2900	60	25	91	32	68

水泵包装箱内附使用说明书，请详细参照说明书后再正确使用。

水泵发货均用严实木箱包装，内覆上防尘袋，木箱上独特的钉扣设计可以使拆卸更加方便。

### 1、厂家货源

厂家专业生产直销排污泵，污水泵，价格优惠，诚邀广大经销商加盟！

### 2、关于商品

排污泵型号参数较多，有些不在列表之内，具体要求可咨询客服人员，我们竭诚为您服务！

### 3、关于发货

发货都是用严实的木箱包装，确保运输途中不会损坏。因水泵属于较重的机械，都走物流公司。发货时间如下：现货1-2天，定制：3-5天，以实际情况为准。

### 4、关于售后

质保期一年，公司免费维修因质量问题而破损的轴承和电机部分。其他易损件如泵头、叶轮都不在保修期内。

### 5、关于评价

我公司诚信经营，真诚对待每位有缘的朋友，亲们有什么不满意的地方都可以跟我们客服协商，请不要轻易给中差评；如果您对我们还算满意，请打五分，谢谢！

本产品的品牌是zgtpyby，型号是40S8-12-1.1，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是排污泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是8（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是单级，扬程是12（m），汽蚀余量是2（m），吸入口径是20（mm），排出口径是40（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是20（kg），电压是380/220（V），功率是1.1（kw），规格是220V,380V，转速是2900