

## G6皮膜表/G10皮膜表/BK-G6煤气表/G6天然气表/国产G6皮膜表

产品名称	G6皮膜表/G10皮膜表/BK-G6煤气表/G6天然气表/国产G6皮膜表
公司名称	衡水润丰燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金球 型号:BK-G6/G10
公司地址	枣强县东外环路
联系电话	86-0318-8080888 13633288629

## 产品详情

润丰宗旨以诚待人，以质量打品牌！

### 产品介绍

#### 产品性能特点

g6/g10/g16/g25/g40/g65/g100工业用膜式燃气表性能特点：

- 1、适用流量范围大、灵敏度高、计量准确可靠；
- 2、一表一机芯，并经结构优化，体积小、重量轻；
- 3、冲压成型的计量室壳体表面经防腐处理，有优良的耐腐蚀性能；
- 4、机芯传动机构的转动通过“磁传动”传递到壳体外的计数器，确保计数器转动平稳并且无泄漏；
- 5、外壳全部引伸成型，表面经喷塑处理，色泽光亮、外形美观、抗腐蚀性能强；
- 6、上、下外壳体由密封垫密封，用螺钉紧固连接，既确保密封，又方便拆装、维修。

产品实拍图

实拍图

表盘显示

产品上面

产品侧面

产品技术参数

定制说明

- 1、需提供燃气设备进出口压力、流量，由我们专业技术人员为您配置选型，所以价格待定。
- 2、本设备为加工定制类产品，不支持无理由退货。

企业介绍

润丰燃气设备有限公司位于河北省衡水市枣强县。是集燃气调压器、燃气减压阀、燃气调压箱(柜)、燃气调压撬、城市燃气门站等燃气设备设施的设计研发、生产销售、施工及技术服务为一体的专业性企业。

公司采用国际水平的先进生产设备和检测设备，机械加工采用进口高精度五轴联动机加工中心，加工精度可达到精密级，还有精磨机，自动焊接机等。检测设备有螺杆式空气压缩机，大型空气储罐，模拟运行管网，试压水泵，x光无损探伤器等；不仅可以对产品的单个组件和配件进行严格的质量和性能测试，还可以对燃气调压箱，燃气调压撬，城市门站等成套产品进行和实际运行情况几乎相同的运行测试，保证出厂时产品完全合格。

产品的设计研发使用cad/cae/capp/cam等计算机辅助系统，在产品或工程设计的阶段可以更加高效的设计产品，使其更加符合客户应用场景的需求，并且将设计完成的产品设备进行拟真应力和流体力场计算，根据计算的结果，对产品的结构、连接方式及材质等进行调整优化，使产品更加坚固耐用、性能更好；

最后将经过验证的产品数据导出至高自动化的数控加工机械中进行最终加工，这样可以让最终的成品最为接近原始设计，且拥有极高的精度，保证最终产品的品质。

润丰燃气设备不仅可以为您提供优质的燃气输配设备，还可以提供整体的燃气调压稳压配给解决方案。

## 产品质检报告

## 购买须知

### 1、产品品质说明

润丰燃气调压箱内部结构严谨，主要调压部件由我厂独家技术团队研发。车间组装完成后，由专业技术人员对设备进行稳压闭气实验，超48小时合格后方可出厂保证品质。

### 2、关于体积

由于不同压力流量的调压设备不尽相同，调压箱体积也不同，具体可咨询客服人员。

### 3、关于颜色

燃气调压箱颜色及内部管件的顏色严格遵循国家压力管道元件有关规定进行上色。

### 4、关于客服

我们尽最大努力为您解答相关问题。如客服不能及时响应可以拨打18003383735，或18832800327。

### 5、关于售后

---

保质期一年，另有技术人员随时解答您在使用中出现的各种问题,必要时我们可以到现场指导。

---

## 6、关于发货

---

现货3天内可发货，如没有现货生产周期为15天以内，发物流自提。

---

本产品的加工定制是是，品牌是金球，型号是BK-G6/G10，类型是容积式流量计，测量范围是10（m<sup>3</sup>/h），精度等级是1.5，公称通径是20-50（mm），适用介质是燃气，工作压力是0.05（MPa），工作温度是-20~60（ ），规格是G6,G10，用途类别是其他燃气设备