

# 制造 水泥回转窑 矿用回转窑质量保证终身维修

产品名称	制造 水泥回转窑 矿用回转窑质量保证终身维修
公司名称	河南豫合机械制造有限公司
价格	500000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:回转窑 适用对象:石灰石
公司地址	郑州市高新技术开发区化工西路
联系电话	86-037164406161 13838230907

## 产品详情

详细价位请致电：400-6626-369 13703983322

回转窑的分类：

回转窑的分类：按照外型分分为变径回转窑和通径回转窑，按照用途分可以分为水泥回转窑、陶粒砂回转窑、高龄土回转窑、石灰回转窑等，按照供能效果不同又分为燃气回转窑，燃煤回转窑，混合燃料回转窑。

变径回转窑

前后直径有变化的回转窑。一般前后直径变化约30cm。比较传统的通径回转窑有节能，高产的优点，只是变径回转窑加工难度大，比传统通径回转窑更难加工。对设备要求更严格。

通径回转窑

就是前后直径一样的回转窑，我们常见的回转窑类型，1883年由德国狄茨世发明。经过一百多年的演变回转窑已经成为通用设备。比传统立窑有更好的效果和更高的产量。加工简单，只是比变径回转窑更加耗能。

技术参数：

规格	转速(r/min)	斜度(%)	产量(t/d)	功率(kw)	设备重量(t)
1.4 × 33	0.39 ~ 3.96	3	30	18.5	47.5
1.6 × 36	0.26 ~ 2.63	4	50	22	52

1.8 × 45	0.16 ~ 1.62	4	70	30	78.2
1.9 × 39	0.29 ~ 2.93	4	75	30	77.59
2.0 × 40	0.23 ~ 2.26	3	100	37	119.1
2.2 × 45	0.21 ~ 2.44	3.5	150	45	128.3
2.5 × 40	0.44 ~ 2.44	3.5	250	55	149.61
2.5 × 54	0.48 ~ 1.45	3.5	300	55	196.29
2.7 × 42	0.10 ~ 1.52	3.5	400	55	198.5
2.8 × 44	0.437 ~ 2.18	3.5	600	55	201.58
3.0 × 48	0.6 ~ 3.48	3.5	800	100	237
3.2 × 50	0.674 ~ 3.37	3.5	1000	160	252.4
3.5 × 52.5	0.6 ~ 3.6	3.5	1500	180	366.5
4 × 60	0.396 ~ 3.96	3.5	2500	315	523
4.3 × 64	0.4 ~ 3.96	3.5	3200	420	606.69
4.8 × 72	0.39 ~ 3.96	3.5	5000	630	853.3
5.2 × 61	0.38 ~ 3.79	3.5	5500	800	859
5 × 80	ma × 3.5	4	6000	800	1201
5.6 × 87	ma × 4.23	4	8000	800	1227.5

#### 售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

#### 售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

#### 售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

#### 产品质量：

易损件除外 一年内质量保证

#### 河南豫合机械联系方式：

联系地址：河南郑州国家高新技术产业开发区化工西路

联系电话：13703983322 0371-67894566

qq：1964593851

河南豫合机械制造有限公司

公司地址：河南省郑州市高新区化工路西四环

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是石灰石，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式是辊底窑，品牌是豫合机械，型号是 1.4 × 33，生产能力是30（t/h），转速是2.26（r/min），电机功率是37000（w）（Kw），重量是47500（t），耗电是详见技术参考，应用领域是主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧；铬、镍铁矿氧化焙烧；耐火材料厂焙烧高铝矾土矿、氢氧化铝；，作用对象是石料