

# 金属镁回转窑 回转窑设备 回转窑生产线

产品名称	金属镁回转窑 回转窑设备 回转窑生产线
公司名称	河南固德重型机器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:回转窑 适用对象:金属镁
公司地址	河南 郑州 郑上路196号(东三十里铺工业园区)
联系电话	0371-68185666 13592485999

## 产品详情

### 一、金属镁回转窑优势：

- 1、金属镁回转窑结构先进，低压损的竖式预热器能有效提高预热效果，经预热后的金属镁入窑分解率可达20-25%，并可直接利用10-15mm细粒级石灰石。
- 2、可靠的回转窑两端组合式鳞片密封。使漏风系数小于10%使用复合型耐火材料，以减少辐射热损失。
- 3、金属镁回转窑填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器，使出冷却器的石灰温度为800c+环境温度，便于输送、储存，并可将入窑二次空气预热到7000c以上，减少了运动部件和特殊材料。

### 二、金属镁回转窑产品特点：

金属镁回转窑专业煅烧氧化镁产品，氧化镁分重质氧化镁和轻质氧化镁，氧化镁的生产工艺很多种，重质里分轻烧氧化镁和重烧氧化镁，轻质氧化镁还分多少含量的，要是轻烧粉的生产工艺，一般为，选矿，烧结，晾晒，筛选，破碎，粉碎，出成品。

重质轻烧氧化镁采用优质的菱镁矿，先进的生产工艺为金属镁回转窑，配有窑温控制系统，可以随时控制窑温，通过窑温来控制氧化镁的活性和含量，最大限度的提高氧化镁半成品的质量。

### 三、金属镁回转窑整套设备和工艺：

选矿-入窑-烧结-人工筛选-检验-混品-粉碎-检验-装袋入库。最后一步严格的人工筛选半成品，将过烧品和欠烧品剥离出去，并有化验室检验进行班班跟踪检查，从而更好的控制氧化镁的含量与活性。

工艺原料（白云石）由破碎机破碎合格的物料（30-40mm），用回转窑烧结，煨烧成煨白，经冷却机冷却，再经过球磨机磨成粉，再经压球机压成球，经破碎后与硅铁粉（含硅75%）和萤石粉（含CaF<sub>2</sub>）= 95%）混合均匀制团，装入耐热不锈钢还原罐内，置于还原炉中，在1200-1250℃及真空的1.33pa真空度下还原制取粗镁，经过熔剂精制、铸锭、表面处理得到成品镁锭。

#### 四、金属镁回转窑技术参数：

规格型号(m m)	窑体尺寸			产量(t/h)	转速(r/min)	电机功率(kw)	重量(t)	备注
	直径(mm)	长度(mm)	斜度(%)					
1.4 × 33	1.4	33	3	0.9-1.3	0.39-3.96	18.5	47.5	----
1.6 × 36	1.6	36	4	1.2-1.9	0.26-2.63	22	52	----
1.8 × 45	1.8	45	4	1.9-2.4	0.16-1.62	30	78.2	----
1.9 × 39	1.9	39	4	1.65-3	0.29-2.93	30	77.59	----
2.0 × 40	2	40	3	2.5-4	0.23-2.26	37	119.1	----
2.2 × 45	2.2	45	3.5	3.4-5.4	0.21-2.44	45	128.3	----
2.5 × 40	2.5	40	3.5	9.0-10.5	0.44-2.44	55	149.61	----
2.5 × 50	2.5	50	3	6.25-7.4	0.62-1.86	55	187.37	----
2.5 × 54	2.5	54	3.5	6.9-8.5	0.48-1.45	55	196.29	----
2.7 × 42	2.7	42	3.5	10.0-11.0	0.10-1.52	55	198.5	----
2.8 × 44	2.8	44	3.5	12.5-13.5	0.437-2.18	55	201.58	悬浮预热窑
3.0 × 45	3	45	3.5	12.8-14.5	0.5-2.47	75	210.94	----
3.0 × 48	3	48	3.5	25.6-29.3	0.6-3.48	100	237	窑外分解窑
3.0 × 60	3	60	3.5	12.3-14.1	0.3-2	100	310	----
3.2 × 50	3.2	50						

服务承诺：

- 1、我们将对所有产品提供终身技术咨询服务；
- 2、对售出产品实行三包，在三包期内，如出现由产品质量引起的问题公司包修、包换、包退；对于其

它原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时投运，把事故损失降低到最低程序。

3、重大设备的安装、调试，现场技术服务由副总工程师为首的技术专家自带队上门服务，以解决用户的各种问题。重点工程派驻工地代表。

4、建立产品质量档案，定期实行质量跟踪，发现问题及时解决。

5、积极配合用户搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本公司产品的备件及附件。

6、坚持质量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证在接到用户通知的24小时内给予答复，在72小时内达到现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内赶到。

7、设备达到现场，我公司及时派人员与用户一起进行开箱清点，双方进行交接。在产品安装阶段，我公司派技术专家实施现场技术指导；在产品调试运行阶段，我公司亦派技术人员赴现场配合工作，实施对产品现场试验、调试，保证产品投产。

公司简介：

河南固德公司专业生产水泥回转窑,石灰回转窑,陶粒砂回转窑,赤铁矿回转窑,氧化锌回转窑,金属镁回转窑,褐铁矿回转窑等回转窑设备，我公司设备通过iso权威认证,我们提供全套回转窑设备安全流程,水泥窑,石灰窑,旋窑,煅烧设备,陶粒砂回转窑,高岭土回转窑等.我公司免费为客户制定设备运营方案和工艺技术。我公司免费为客户制定设备运营方案和工艺技术，定期对客户的设备使用情况进行回访和抽样检查。

河南固德重型机器制造有限公司

电 话：86 0371 68185666

传 真：86 0371 68183666

移动电话：13592485999

地 址：中国 河南 郑州市中原区 郑上路196号（东三十里铺工业园区）

邮 编：450042

公司主页：<http://www.goodzj.com/>

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是金属镁，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式是窑车窑，品牌是固德重机，型号是3.2\*50，生产能力是15-20（t/h），电机功率是100（Kw），规格是3.2\*50