

台湾泰仕TES-3082钳型表 交直流数字钳形表

产品名称	台湾泰仕TES-3082钳型表 交直流数字钳形表
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	885.00/个
规格参数	品牌:TES/泰仕 型号:TES-3082交直流钩表 加工定制:否
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

tes-3082钳形表介绍

tes-3082钳型表是一款手持式交直流数字钳形表，可测量交流700a电池，直流800a电流。

钳形表特点

- 3-1/2位数液晶显示器
- 携带方便
- 读值锁定

tes-3082交直流数字钳形表规格

直流电流dca

范围	分辨率	准确度	过载保护
200a	0.1a	$\pm (1.5\%rdg + 2dgts)$	850arms
800a	1a		

交流电流aca

范围	分辨率	准确度	频率响应	过载保护
200a	0.1a	$\pm (2\%rdg + 4dgts)$	50~400hz	850arms
700a	1a			

直流电压 dcv

范围	分辨率	准确度	输入阻抗	过载保护
200v	1v	$\pm (1\%rdg + 1dgts)$	1m	600vrms

交流电压 acv

范围	分辨率	准确度	频率响应	输入阻抗	过载保护
600v	1v	$\pm (1.5\%rdg+4dgts)$	50 ~ 400hz	1m	600vrms

ohms (电阻)

范围	分辨率	准确度	过载保护
2k	1	$\pm (1\%rdg+2dgts)$	600vrms

导通测试

范围	动作范围	最大开路电压	过载保护
	$\leq 30\text{ w}$	3v	600vrms

一般规格

读值显示	3-1/2位数液晶显示器，最大读值1999。
过载指示	lcd显示 "ol"。
低电池指示	自动低电池侦测，电池电压低于工作电压时将显示。
电源	9v电池一只。(006p or iec6f22).
电池寿命	连续使用约100小时。
操作温湿度	0 o c to 50 o c 低于80%之相对湿度。 -10 o c to 60 o c 低于70%之相对湿度。
尺寸	188(长) x 62.5(宽) x 30.5(高)mm
重量	约185g (含电池)
钩部最大开口	cables 27.5 mm
附件	使用说明书、电池、测试棒、皮套。

tes-3082钳型表规格

本产品的品牌是TES/泰仕，型号是TES-3082交直流钩表，加工定制是否，类型是数字钳型表，测量电压范围是0~600AC (V)，测量电流范围是0~600 (A)，测量电阻范围是0~4K ()，材质是塑料，尺寸

是188(长)x62.5(宽)x30.5(高)mm，净重是185g，显示是LCD