

# 一级代理德国原装进口Phoenix/菲尼克斯端子UK2.5B

产品名称	一级代理德国原装进口Phoenix/菲尼克斯端子UK2.5B
公司名称	福州立盛兴电气科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:Phoenix/菲尼克斯 型号:UK2.5B
公司地址	福州市华林路211号轻安大厦10层A8座
联系电话	0591-87832816 13003820600

## 产品详情

本公司自2001年以来，一直是菲尼克斯phoenix contact一级代理商，十多年来一直销售菲尼克斯的电源、继电器、隔离器、端子、防雷等产品。十多年来，一直本着“求真务实”的精神为客户提供周到全面的服务，为客户节约成本，帮客户创造利润，重视售后服务。我司备用大量现货，价格优惠，如有需要，请来电咨询13720838449/0591-87803335张小姐

### 产品描述

直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量:  $0.2 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ , awg: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: ns 35/7,5, ns 35/15

### 概述

层数连接量颜色绝缘材料阻燃等级, 符合ul 94

1  
2  
灰色  
pa  
v0

## 概述

额定浪涌电压污染等级电涌电压类别绝缘材料组 nominal current in (lower level) 额定电压 un 开口式侧板

8 kv  
3  
iii  
i  
24 a  
690 v  
ja

## 尺寸

宽度长度 ns 35/7,5 高度 ns 35/15 高度 ns 32 高度

6.2 mm  
42.5 mm  
42 mm  
49.5 mm  
47 mm

## 接线数据

连接方式 刚性导线最小横截面 刚性导线最大横截面 awg/kcmil 导线最小横截面 awg/kcmil 导线最大横截面 多芯线最小横截面 柔性导线最大横截面 awg 导线最小横截面，柔性 awg 绞线最大横截面，柔性 柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头 柔性导线横截面，不带绝缘套管的冷压头 柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头 柔性导线横截面，带绝缘套管的冷压头 具有相同横截面的2根实心导线，最小具有相同横截面的2根实心线，最大具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的 twin 冷压头，最小具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的 twin 冷压头，最大具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大剥线长度 塞规螺纹连接方式 最大紧固扭矩

## 螺钉连接

0.2 mm<sup>2</sup>  
4 mm<sup>2</sup>  
24  
12  
0.2 mm<sup>2</sup>  
2.5 mm<sup>2</sup>  
24

14  
0.25 mm<sup>2</sup>  
2.5 mm<sup>2</sup>  
0.25 mm<sup>2</sup>  
1 mm<sup>2</sup>  
0.2 mm<sup>2</sup>  
1 mm<sup>2</sup>  
0.25 mm<sup>2</sup>  
1 mm<sup>2</sup>  
0.5 mm<sup>2</sup>  
1.5 mm<sup>2</sup>  
0.25 mm<sup>2</sup>  
1 mm<sup>2</sup>  
7 mm  
a3  
m3  
0.6 nm  
0.8 nm

本产品的品牌是Phoenix/菲尼克斯，型号是UK2.5B