

YDW-20E型微机控制电子万能试验机价格低品质优售后保障

产品名称	YDW-20E型微机控制电子万能试验机价格低品质优售后保障
公司名称	上海轶星检测设备有限公司
价格	49500.00/个
规格参数	品牌:上海轶星及各大品牌 型号:YDW-20E 类型:微电脑拉力试验机
公司地址	上海嘉定外冈汇贤路758号
联系电话	021-60531889 18217114037

产品详情

ydw-20e型微机控制电子万能试验机

一、产品简介：

ydw-20e型微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代双空间微机控制电子万能试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了国外的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。计算机系统通过思达控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有非常宽的调速范围和横梁移动距离，另外配置种类繁多的试验附具，在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

该机采用调速精度高、性能稳定的全数字交流伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统，思达控制器作为控制系统核心，以windows为操作界面的控制与数据处理软件，实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示，所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术，该机可以近乎完美的实现试验力、变形及位移等参数的闭环控制，可实现恒应力、恒应变、恒位移等控制模式，并且各种控制模式之间可以平滑切换。该机完全满足国家标准的要求，同时可根据gb、iso、jis、astm、din及用户提供多种标准进行试验和数据处理，并且具有良好的扩展性。

二、主要技术指标：

最大试验力： 20kn

测量范围： 最大试验力的2%—100%(可选择0.4%-100%fs)

试验机精度级别：1级

试验力准确度： 优于示值的 $\pm 1\%$

横梁位移测量： 分辨率为0.01mm

变形准确度： 优于 $\pm 1\%$

调速范围： 0.01-500mm/min

试验空间： 600mm

主机形式： 门式框架结构

主机尺寸： 740 × 500 × 1820

重量： 约500kg

工作环境： 室温 ~ 45 ，湿度20% ~ 80%

公司简介

我公司是一家专业从事专业生产及代理各种国产及进口知名品牌计量检测仪器设备的生产、研发、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司，拥有国内多位行业内知名工程技术人员及服务人员做后盾，参与国内多家知名仪器生产企业产品技术开发及合作共享。主营产品为：三坐标、光谱仪、二次元影像仪、轮廓粗糙度仪、拉力试验机、硬度计、金相显微镜及金相设备、高低温试验箱、老化箱等等计上万种知名品牌的检测设备。涉及：轮廓类测量、长度类测量、各种元素及含量分析、力学类计量检测、电学类计量检测、光学类计量检测、无损测试、环境试验仪器、教学实验室仪器、各种量具及计量校准仪器等广泛领域，为各大行业的质量管理及企业认证提供完善的硬件设备。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。始终推行：“同等质量，比价格；同等价格，比服务”的经营理念，赢得了广大用户的普遍赞誉和大力支持。真诚希望与各位新老客户前来洽谈合作！

联系人：龙小姐 电话：18217114037 021-60531889

qq:1955794013 传真：021-39650579

本产品的品牌是上海轶星及各大品牌，型号是YDW-20E，类型是微电脑拉力试验机，测量范围是2%—100%（KN），测量精度是优于示值的 $\pm 1\%$ ，最大负荷是详见说明（KN），拉伸空间是详见说明（mm），拉伸速度是详见说明（mm/min），加工定制是否