

自行曲臂式液压高空作业平台 折臂式高空作业平台车

产品名称	自行曲臂式液压高空作业平台 折臂式高空作业平台车
公司名称	济南民洋液压升降机械有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:济南民洋 型号:MYGBPT
公司地址	山东济南市济北开发区龙海北路1号
联系电话	13156410789

产品详情

折臂式升降机高空作业平台

¥ 45000.00

已售出：3117

曲臂式升降机高空作业平台

¥ 43000.00

已售出：598

双柱移动铝合金式
合金升降机厂家直销

¥ 16000.00

移动式液压登车桥装卸货物装卸平台登车
桥量大从优厂家直销

¥ 32000.00

已售出：180

供应液压登车桥货物承载桥梁

¥ 16000.00

已售出：7541

剪叉式移动式升降梯

¥ 23000.00

固定剪叉式升降机升降平台

¥ 20000.00

已售出：9898

园林市政维修用高空作业车

¥ 31000.00

已售出：4812

生产制造旋转舞台

¥ 42000.00

买家须知：由于产品型号、买家地址等各方面问题的不确定性，宝贝下方标注的价格并非最终交易价格。望各位买家通过旺旺、qq、电话等与我们沟通联络，感谢您的合作！

联系我们：

联系人：霍女士

联系电话：0531-84235978 18668979228

qq: 2469670815

公司名称：济南民洋液压升降机械有限公司

公司网址：<http://www.jnshengjiang.com> <http://www.jnminyang.cn>

公司地址：山东省济南市济阳县龙海北路一号

一、简介：

曲臂式升降平台是用于高空作业的升降设备，可跨越障碍进行高空作业，平台升降到任何位置时，均可边行走边作业，结构紧凑，转向灵活，其地盘的宽度可保证设备进入狭窄的通道及拥挤的工作区域。备用动力装置，可操作工作平台复位，方便的运输方式，可被牵引到任何地方。易于识别的操作面板，多重的机械，电气及液压安全保护，先进的一体化的液压电器集成系统。

二、性能：

可跨越障碍进行高空作业，平台升降到任何位置时，均可边行走边作业，结构紧凑，转向灵活，其地盘的宽度可保证设备进入狭窄的通道及拥挤的工作区域。备用动力装置，可操作工作平台复位，方便的运输方式，可被牵引到任何地方。易于识别的操作面板，多重的机械，电气及液压安全保护，先进的一体化的液压电器集成系统。

三、分类：

曲臂式升降机有：柴油自行式，拖车式，手拉式，电瓶式，车载式。

四、用途：

曲臂高空作业车广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、摄影、园林、交通、码头、机场港口、大型工矿企业等行业的安装维修及登高作业。

适用于野外各种崎岖地形，空间作业范围广，主要用于建筑，桥梁建设、船舶制造、机场、矿山、港口码头、通信和电力设施的施工及户外广告的工程机械设备。

柴油曲臂式升降机：不用外接电源，适合野外高空架设作业，用柴油机动力驱动行走及升降，动力大，行走速度快。

拖车曲臂式升降机:可以挂在汽车上，与汽车同步，适合野外高空作业。升降方式：1、用380-220v电源2、用电源不方便，可以用电瓶驱动升降。外型美观，行走方便。

车载曲臂式升降机：把曲臂式升降机安装在汽车上，利用汽车动力驱动升降。适合远路程的野外高空作业。

自行走曲臂式液压升降平台具有操作简单、使用方便、作业半径大等特点，特别是能够悬伸作业，跨越一定的障碍物或在一处升降，并可进行大范围多点作业，极大的提高了工作效率。自行曲臂式液压升降平台广泛应用于市政、电力、公路、车站码头、园林、小区、厂矿企业，用于修理路灯、修剪园林、更换车间顶部照明灯、高空清洁等单人高空作业的。

五、特点：

(1) 新型的全液压自行式专用底盘。研制的具有完全自主知识产权的自行式高空作业升降平台车，采用了机电液一体化、可靠性设计和计算机辅助设计等技术，成功地研制了一种全液压驱动、自行式专用底盘，突破了以往国内高空作业升降平台车只能采用汽车或起重机底盘改装设计的限制。

(2) 带载行驶、作业稳定性好。底盘结构突破了传统的设计理论和方法，通过优化上车平台总体布局与

载荷分布，减少了重心偏移。采用独特的大角度后仰式铰点结构，合理设置多种配重模块，有效地平衡了工作力矩。采用h型变截面复合箱梁刚性车架和高负荷实心橡胶轮胎，增加了底盘整体刚度，保证了整机行驶、作业过程的稳定性，实现了高空作业升降平台车带载行驶的功能。

(3)多功能、多用途的作业装置。通过大臂前端托架，可以快速安装举升装置或载人平台，实现物料举升、起重吊装和载人高空作业等功能，同时为扩展作业装置以及各种工作装置的快速切换提供了接口。

(4)独特的三维旋转托举装置。设计的三维旋转托举装置，既能够自动保持被举升物料的姿态，又可以实现举升物料在空间内任意高度、任意位置和任意方向的调整要求，速度控制精确灵敏，微动性能好，满足了大型洞库内高空作业与通风管道安装的要求。

六、技术参数：

型号	起升高度m	工作台水平最大延伸m	工作台尺寸mm	配套动力 kw	整机重量kg
gbpt0.15-8	8	5460*1950*1800	1300*700	2.2	1500
gbpt0.15-10	10	6460*1950*1800	1300*700	2.2	1700
gbpt0.15-12	12	8200*1950*2000	1300*700	2.2	2000

本产品的类别是高空作业平台，品牌是济南民洋，型号是MYGBPT，产品别名是曲臂式升降平台，动力方式是电动机，重量是1.5（t），功率是2.2（kw），平台高度是6（m），工作高度是7.7（m），水平延伸是0（M），平台承载是160（kg），产品用途是市政、电力、路灯、公路、码头等行业大范围升降作业，规格是MYGBPT-8,MYGBPT-6,MYGBPT-13,MYGBPT-12,MYGBPT-10，旋转角度是360°，最大作业半径是1.5m，外形尺寸是2.3*0.9*2.1m