管状熔断器_过流保护器_玻璃/陶瓷材质_UL认证保险丝

产品名称	管状熔断器_过流保护器_玻璃/陶瓷材质_UL认证保险丝
公司名称	东莞市钰云电子科技有限公司
价格	.15/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yuyun 型号:3.6X105X206X30
公司地址	东莞市东城区温塘石羊街23号
联系电话	0769-82222281 13829258809

产品详情

传统管状电流保险丝：

机械化焊接　　自动加脚　　成品全部检

选择保险丝：

1，通过保险丝的稳定电流；

电流:a（安培），ma（毫安） 1a=1000ma

2，保险丝的额定电压应大于有效的电路电压；

电压:v（伏特），分ac（交流），dc（直流）

3，选择合适的安装尺寸：

常规管状保险丝分为：

3.6x10mm管状电流保险丝

额定电流：200ma-10a额 定电压：250v/125v认证：ul vde cqc pse ktl

5.2x20mm管状电流保险丝

额定电流：200ma-10a额定电压：500v/350v/250v/125v认证：ul vde cqc pse ktl

6.35x31.75mm管状电流保险丝

额定电流100ma-30a额定电压：500v/250v/125v/32v认证：ul pse ktl

4.保险丝的安装方式：

5.保险丝的主体材质：

6.保险丝的熔断特性及安规认证：

根据电路特征选择快断慢断保的保险丝：			选择适合自己的安
快断保险丝	慢断（抑制浪涌电流）	欧规：vde cqc	美规：ul csa pse

更多小体积的保险丝：

3x8mm快断保险丝　　3x8mm慢断保险丝　　微型保险丝快断

更多小体积的保险丝：

0402贴片保险丝　　0603贴片保险丝　　1206贴片保险丝

购买须知：

1、厂家货源正品：
原厂直供，交期灵活，品质可控，去掉中间商环节，低价高效。
2、关于单价
保险丝电流不同单价也是不同的，目前很难报出准确的单价，购买前请联系销售人员确认后下单购买。
3、关于免费样品
元器件每天打样比较多，样品检测到发出工程检测出承认书空闲时需要4-6小时，样品周期正常1个工作日内，测试（定制样品另外沟通），客户需要承担样品快递/物流的运费。
4、关于售后
产品本身质量问题，供方无条件提供换货/退货的责任
5、关于发货
现货部分接单一个工作日内发货，期货部分请联系销售人员确认。

本产品的加工定制是是，品牌是yuyun，型号是3.6X105X206X30，种类是保险丝管，用途是电子，体积是小型，电压特性是低压，形状是平头管状，熔断速度是F/快速，执行标准是美标，自动复位功能是无，最大电压是500（V），最大电流是30（A），保持电流是30（A），动作温度是-40到85（°C）